



# Safety Multi Hooks!



| 品番       | 品名/サイズ           | 価格(税抜) |
|----------|------------------|--------|
| BH-300LH | 50φ X 300mm 10本組 | ¥2.800 |
| BH-400LH | 50φ X 400mm 10本組 | ¥3.300 |
| BH-500LH | 50φ X 500mm 10本組 | ¥3.800 |
| BH-B     | 連結ベルト 305mm      | ¥200   |

ホースやコードの整理に、ツールボックスの収納に

## Training Material



## WreckMaster Video Library



**小型レッカートローイング DVD**  
乗用車のけん引方法について解説しています。ロードサイドにおける救援の安全性について、ホイールストラップの必要性について、セーフティーチェーンの必要性について等この DVD はレックマスター社の推奨するテクニックにのっとり開発されました。

㊦ 収録言語は英語となります。


販売価格: ¥8.100 税抜



**小型レッカーリカバリーDVD**  
小型レッカーのオペレーターは必見、これまで学んできたことや誤った認識を再確認します。このビデオには小型レッカーオペレーターの為にあらゆる事故復旧作業の様子が収録されています。

㊦ 収録言語は英語となります。

販売価格: ¥8.100 税抜



**カーキャリア DVD**  
この DVD はカーキャリアについて収録されています。正しい積載方法や車輛の固定方法等、

㊦ 収録言語は英語となります。

販売価格: ¥6.900 税抜



**カーキャリアテクニック DVD**  
初心者向けの DVD でひとつひとつのテクニックを丁寧に解説しています。

㊦ 収録言語は英語となります。

販売価格: ¥6.900 税抜


その他、レッカー関係の DVD や書籍を多数取り扱っております。お気軽にお問合わせください。



# Rescue & Recovery

High Pressure Air Bags

## High Pressure Flat Air Bags



Rectangular High Pressure Air Bags

SLK-L



SFB-K

サバフラットエアバックは、過酷な業務に応える耐久性に優れたバックです。フラットエアバックの特徴はあらゆるリフト高で常に表面はフラットの状態を保ち安全性、安定性において抜群です。特に2段、3段と重ねて使用する場合に、通常のバックに比べ安定性が格段に向上します。

サバハイプレッシャーエアバックは、フラットエアバッグ同様に耐久性に優れたケブラ繊維で強化された高品質の耐性ゴムで製造されています。バックは非常に薄く、軽く、簡単に使用できるように設計されています。


ハイプレッシャーエアバックは 15CmX 15Cmの小型から 91CmX 91Cmの大型サイズ、さらに長方形のものまで15種類の製品がラインアップされています。

| モデル               | 単位      | SFB-K<br>7/17 | SFB-K<br>11/17 | SFB-K<br>18/18 | SFB-K<br>32/19 | SLK-L<br>24/20                              | SLK-L<br>9/18 | SLK-L<br>13/23 | SLK-L<br>20/23 |
|-------------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 品番                |         | 519883        | 519884         | 519885         | 519886         | 77983                                       | 519833        | 519834         | 519837         |
| サイズ               | Cm X Cm | 55 X 55       | 61 X 61        | 78 X 78        | 91 X 91        | 32 X 102                                    | 30 X 45       | 37.5 X 50      | 37.5 X 75      |
| 厚み                | mm      | 28            | 28             | 28             | 28             | 28  | 28            | 28             | 28             |
| 重量                | Kg      | 8             | 10.6           | 17.1           | 23.8           | 8.5   | 3.5           | 4.9            | 7.4            |
| 最大リフト高            | Cm      | 17            | 17             | 19             | 19             | 20  | 18            | 23             | 23             |
| 最大使用荷重            | Kg      | 20250         | 24690          | 41285          | 65900          | 24000                                       | 9600          | 13600          | 20700          |
| 最大使用荷重<br>最大リフト高時 | Kg      | 6728          | 10952          | 17672          | 31752          | <b>レクタングラー(長方形)タイプ<br/>SLK-L (表層は通常タイプ)</b> |               |                |                |
| 最大リフト時<br>平面有効面積  | Cm X Cm | 29 X 29       | 37 X 37        | 47 X 47        | 63 X 63        |   |               |                |                |
| 内容量               | ℓ       | 24.0          | 40.0           | 90.0           | 145.0          | 24.0  | 10.6          | 20.0           | 29.8           |
| 最大エア消費量           | ℓ       | 224           | 350            | 740            | 1305           | 220   | 95            | 170            | 270            |
| 最大空気圧             | Kg/bar  | 8/8.16        | 8/8.16         | 8/8.16         | 8/8.16         | 8/8.16                                      | 8/8.16        | 8/8.16         | 8/8.16         |
| 空気注入時間            | 秒       | 13.0          | 17.0           | 43.0           | 65.0           | 12.0  | 6.0           | 8.0            | 14.0           |
| 販売価格              | ¥       | 148.000       | 196.000        | 325.000        | 488.000        | 157.000                                     | 91.000        | 113.000        | 144.000        |



# Rescue & Recovery

## Recovery Maxi Cushions



507801

ダブルコントローラー  
販売価格: ¥34,800

### コンプレッサーユニット:

- ☆ スターターモーター内蔵
- ☆ 8馬力ホンダガソリンエンジン
- ☆ バキューム&ブロー

### マニホールドユニット:

- ☆ すべてのパーツは腐食防止
- ☆ 1/4 ターンボールバルブコントロール
- ☆ セーフティロック付きカブラー
- ☆ 最大 10 台のマキシリフトバックに注入/吸引をコントロール可能
- ☆ デュアルメーターは防水、ステンレススチール
- ☆ 軽量、アルミボディ
- ☆ 本体脚部は取り外し可能
- ☆ セーフティリリーフバルブ搭載

## Air Cushions Recovery

サバ低圧マキシークッションは大型トラックやトレーラー、航空機の救援作業に適しています。マキシークッションは最大 2.1mで約9トンの能力を備え、側面に強度の無いトレーラーや列車の引き起こし作業がスムーズに行えます。クッションに備えられた強化ナイロンストラップはクッションの移動、設置やリフティング作業時のずれを防止します。どんなコンディションでもクッションがずれないようにクッショントップと底部にはグリップラバーが備えられています。マキシークッションにはコンプレッサーをはじめさまざまなアクセサリが用意されています。

| モデル   | 品番     | 直径   | 最大使用荷重 | 最大空気圧    | 最大リフト高 | 収納時厚さ | 内容量  | 最大エア消費量 | 本体重量 | 販売価格    |
|-------|--------|------|--------|----------|--------|-------|------|---------|------|---------|
|       |        | mm   | Kg     | Kg/bar   | m      | mm    | ℓ    | ℓ       | Kg   | ¥       |
| MS45  | 527296 | 1020 | 4000   | 0.51/0.5 | 0.45   | 100   | 480  | 840     | 20   | 330.000 |
| MS122 | 527297 | 1350 | 7000   | 0.51/0.5 | 1.22   | 100   | 1800 | 3150    | 35   | 563.000 |
| MS210 | 527298 | 1450 | 9000   | 0.51/0.5 | 2.10   | 100   | 3200 | 5600    | 60   | 838.000 |

## SAVA Catch Bags

Catch Bags are used to "catch" the vehicle when uprighting it for a soft landing and to prevent secondary tip-over. They are built to prevent dangerous and uncontrolled descent of any vehicle or object. Perfect in combination with Savatech low-pressure lifting bags.



| 品番     | サイズ   |       |       |       |       |       | 重量   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|        | 底部    |       | 上部    |       | 収納時高さ | 使用時高さ |      |
|        | 長さ    | 幅     | 長さ    | 幅     |       |       |      |
| 574577 | 140Cm | 140Cm | 100Cm | 100Cm | 10Cm  | 160Cm | 22Kg |



横転車両の引き起こし時に威力を発揮!! 車両をソフトに着地させます。



# Rescue & Recovery

## High Pressure Flat Air Bags

### Test Scene



あらゆるシーンで威力を発揮!!


脱輪救援作業にも、リカバリーシーンで大活躍!!



デモ機無料貸出いたします!! TEL03-5408-0024

## Accessories For High-Pressure Lifting Bags

523835



**523835**  
プレッシャーリデューサー  
販売価格: ¥64.900



**76681**  
シングルコントローラー  
販売価格: ¥26.000



**76682**  
ダブルコントローラー  
販売価格: ¥49.000

**519820**  
ハンディタイプダブル  
コントローラー  
販売価格: ¥93.000



**535654**  
Y-アダプター  
シングルコントローラーで  
2つのバックをコントロール  
販売価格: ¥17.200



525278  
シャットオフバルブホース 50Cm  
販売価格: ¥17.200



**519819**  
ハンディタイプシングル  
コントローラー  
販売価格: ¥79.600



アウトプットホース(5m)  
販売価格: ¥10.000

アウトプットホース(10m)  
販売価格: ¥13.000



**528126**  
プラスチックボックスデュアル  
コントローラー  
より細かな調整が可能です。  
販売価格: ¥110.000

## Rescue Chocks Emergency Cribbing Lift Bag Pad



**エアーバックパッド**

バックのセンターに設置することにより安定度が増します。災害現場の破片からバックを守ります。  
サイズ約 50Cm X 50Cm **¥28.300-**




**スタンダード ステップ チョック**  
**¥37.700-**

安定度抜群で乗用車の救助作業等に  
サイズ約 63Cm X 15Cm(ベース) X 8.8Cm(トップ)  
27.3Cm(高) ステップ 9.5Cm(幅)

**ミディアム ステップ チョック** **¥71.200-**


安定度抜群で乗用車の救助作業等に  
サイズ約 75.5Cm X 22.8Cm(ベース) X 11Cm(トップ)  
44Cm(高) ステップ 11Cm(幅)  
重量 15.8Kg



**リンカーン ログ クリブ** **¥15.700-**

インターロック付きで安定した積み重ねが可能  
サイズ 10Cm X 10Cm X 45.8Cm  
重量 2.4Kg

ピラミッド型表層



リンカーンログ  
表層

**スーパークリブ** **¥33.500-**

表面は坂道でも非常に滑りにくいピラミッド型の滑り止めを採用、1本のクリブに2つの滑り止めを採用したニューデザイン、ピラミッドとリンカーンのコンビネーション表層

サイズ約 15Cm X 20Cm X 61Cm

硬質クリブ VS 木材

木材: 低価格、乾燥しやすく割れやすい、オイルや水分を吸収し滑りやすい。

硬質クリブ: 乾燥につよく、オイルや水分の吸収がなく、滑りにくく安定している。




**スタンダードクリブ**

木材より安全で軽量、割れない、表面はピラミッドロッキング加工で滑りを防止、安定性抜群のクリブ  
サイズ約 5Cm X 10Cm X 45Cm

**¥9.400-**

約 10Cm X 10Cm X 45Cm

**¥15.700-**



# Loading Ramps



# Truck Accessories

**ローディングランプ:** ローダウン車やエアサス故障の車輛の積載作業に、車輛底部の干渉を防ぎます。ランプは中折れタイプでツールボックスにも収納可能です。アルミ製で軽量



| 品番      | 幅/mm | 高さ/mm | 長さ/mm | 最大荷重/Kg | 価格       |
|---------|------|-------|-------|---------|----------|
| 480007K | 270  | 30    | 1000  | 1800    | ¥65.900  |
| 480107K | 400  | 50    | 1000  | 2200    | ¥83.500  |
| 480207K | 270  | 30    | 1300  | 1800    | ¥78.000  |
| 480307K | 400  | 50    | 1300  | 2200    | ¥99.000  |
| 480287  | 400  | 40    | 1600  | 2000    | ¥123.000 |

## AW Direct Slogan & CENTURY Mud Flaps



| 品番      | タイトル/サイズ                                | 入数   | 価格(税抜) |
|---------|---|------|--------|
| MX-1AS  | Damage Free Towing/幅約 600 mmX高さ約 450 mm | 2 枚組 | ¥9.850 |
| MX-1BS  | Tow With A Pro/幅約 600 mmX高さ約 450 mm     | 2 枚組 | ¥9.850 |
| MX-1CS  | Tow With A Pro/幅約 500 mmX高さ約 450 mm     | 2 枚組 | ¥9.850 |
| MX-1DS  | Tow With A Pro/幅約 600 mmX高さ約 350 mm     | 2 枚組 | ¥9.850 |
| 0302173 | CENTURY /幅約 300 mmX高さ約 450 mm           | 2 枚組 | ¥7.820 |

## ボルトオンD-リング & 溶接用D-リング

**D-リング:** レッカー車、キャリアカー、工作車等の必需品  
ボルト取り付け用と溶接取り付け用 38-DR2 は大型車向け、



| 品番      | サイズ  | 価格(税抜) |
|---------|--|--------|
| 38-DR1  | ボルトオンタイプミニ 13mm D-リング<br>幅約 9Cm X 長さ約 9Cm 使用荷重 1.8t  | ¥1.140 |
| 38-DR2  | 溶接用 1 インチ(25.4mm)D-リング<br>幅約 13Cm X 長さ15Cm 使用荷重 6.5t | ¥2.920 |
| 38-DR58 | 溶接用 5/8 インチ(16mm)D-リング<br>幅約 10Cm X 長さ10Cm 使用荷重 2.7t | ¥1.420 |

## フォルディングステップグラブハンドル

折りたたみ式で突起が少ないうえ滑り止め加工を施しているので安全、フォルディングステップは、グリップとしての使用も可能です。



| 品番    | タイトル/サイズ                           | 価格(税抜)  |
|-------|------------------------------------|---------|
| 19-1  | フォルディンググラブハンドル 11.5 X 11.5Cm       | ¥7.690  |
| FT-5  | フォルディングステップ 幅 16.5 X 長さ 13Cm       | ¥8.960  |
| FT-20 | ジャンボフォルディングステップ 幅 16.5 X 長さ 16.5Cm | ¥16.550 |