

Jump Start Packs

ジャンプスタートパック

バッテリージャンプ/他
Batteries & Jumpings /etc.



耐久性と
使い易さを
追求!!

余裕の1,500mmロングケーブル
地面に置いて作業可能です。



バッテリー交換時のメモリー電源として
作業灯などのDC電源として

■あかつきオリジナルモデル HO-120S

日本のロードサービス業務用にメーカーと機器の細部に
至るまで協議し誕生した機種、他では手に入らないプロ
仕様のモデルです。業務に必要な機能を凝縮。

1. 20Ah高性能AGMシールドバッテリー搭載
2. 電流出力用On / Off スイッチ搭載
3. サージプロテクション機能搭載
4. ケーブル長1.5m 太さ35mm
5. 高効率ワニクチクランプ採用
6. 逆接防止機能搭載
7. 落下に強い衝撃吸収ケースを採用

12V 1900 Peak AMP
サイズ: 幅370×奥行135×高さ470(mm) 重量: 10kg
12V シガープラグ付属
1.20Ah 高性能AGM

HO-120S 販売価格(税抜) **¥35,200**

サージ
プロテクション
内蔵!



逆接防止警報装置搭載。
万一の際アラームとランプで警告。
サージプロテクションインジケータ。

接続時のスパークを防止する
出力On/Off スイッチ付



High Power
Low Price

Economy
Model

20Ah高性能AGMシールドバッテリー内蔵
12V 450CCA 1,700 Peak Amps

■あかつきオリジナルモデル MA-120J

高性能AGMバッテリーは液モレ/ガスの発生がない密閉
構造! メンテナンスフリー! ジャンピング作業に機能を
絞ったシンプルな1台ロードサービス業務に重宝します。

12V 1700 Peak AMP
サイズ: 幅270×奥行200×高さ257(mm) 重量: 8.5kg
内蔵バッテリー容量確認LED、15Aシガーソケット付
ケーブル長は900mm、付属のインテリジェント充電機は
過充電防止機能付

MA-120J 販売価格(税抜) **¥21,000**

高性能
エコノミー
モデル



Hi-Quality Starting Packs

高性能スターティングパック

Hi-Quality
Starting Packs

高性能ロングライフバッテリー内蔵

■12V/24V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ

わずか13.5kgの軽さで、24V-10,000ccの車両を楽々始動できます。
24V車両であれば、オルタネータからの充電も可能です。

サイズ: 幅280×奥行190×高さ318(mm) 重量: 13.5kg
ケーブル長: 1,500mm

SK-1240 販売価格(税抜) **¥126,000**



小型軽量!

■12V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ

サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチ付。

サイズ: 幅275×奥行130×高さ275(mm) 重量: 9.0kg
付属品: 100V充電アダプター 12V充電用シガープラグコード
ケーブル長: 1,500mm

SP-3500S 販売価格(税抜) **¥78,850**

サージ
機能搭載

逆接防止
機能搭載

推奨
モデル



SP-3500



SP-3500J
ロングケーブルタイプ
(1,500mm)

■12V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ

対象: 12V-6,000ccガソリン/4,000ccディーゼル
サイズ: 幅280×奥行128×高さ248(mm) 重量: 8kg
付属品: 100V専用充電機
12V充電用シガレットプラグコード

SP-3500J (ケーブル長: 1,500mm) 販売価格(税抜) **¥52,200**

SP-3500 (ケーブル長: 800mm) 販売価格(税抜) **¥44,100**

■Start CUBE

スタートキューブはわずか2.5kgで3,000ccのエンジンを
始動する世界最小のジャンピングパックです。NASA宇宙
工学で開発され、軍事・航空機分野で磨かれた技術が、この
小さなスタートキューブに入っています! 世界の最先端
テクノロジーの集大成が、究極のポータブル電源になりました。
サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮! 高性能&
長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー機能搭載、機器を
ショートや過負荷から保護します。(特許出願中)

PB1200GX 販売価格(税抜) **¥30,800**



小型軽量!



従来商品に比べて長寿命、内蔵バッテリーの品質が違います! 高性能バッテリー採用!

使用状況や、充電の仕方によっても大きく変わりますが、適切に御使用頂きますと**3年~5年の寿命**があります。また、繰り返し使用にどのくらい
保つかというサイクル寿命は、80%の放電深度で500回以上にもなります。電動機器などの電源としてディーブサイクル用途にも最適です。

Jump Start Pack & Cables

ジャンプスタートパック & ケーブル



オリジナルモデル



サージプロテクション
ビルトイン
コンプレッサー
ビルトイン

ケーブル長
1,500mm



■あかつきオリジナルモデル

小型コンプレッサー搭載により、スベアタイヤ交換時にエア充填可能です。サージプロテクション機能に加え、電流出力用ロータリースイッチ付で接続時のスパークを防止。

12V 500CA 1,800Peak AMP、ケーブル長1,500mm、20Ah 高性能AGM

PL-120A 販売価格(税抜) **¥36,000**

- ・逆接防止機能搭載。
- ・LEDワークライトは夜間作業に便利!
- ・内蔵バッテリー確認用ボルトメーター & 15Aシガーソケット付
- ・ケーブル長は余裕の1.5m
- ・内蔵のインテリジェント充電機は、過充電防止機能付き



SA-100L

電撃吸収ケーブルサージアブソーバー

車の電子回路をサージから守ります! 接続確認灯付!
従来のSA-100よりケーブルの全長が400mm長くなり、作業のしやすさが格段に良くなりました。

適応車両電圧: 12V
接続確認灯: あり(正常接続時に緑点灯)
ターミナルクリップ間の長さ: 900mm
外形寸法: 幅138×高さ35×長さ76(mm)※ハーネスを除く
重量: 200g

SA-100L 販売価格(税抜) **¥7,500**

■スパークキラー

過放電したバッテリーにポータブル電源などを接続する際に発生する高電圧スパーク(サージ)を吸収して車載電子機器の破損を防止!

SK-01A 販売価格(税抜) **¥5,500**

電圧の低くなったバッテリーにブースターで電力を供給し、ブースターをバッテリーへ接続する際、サージ電流という大きな電流が瞬間的に流れることがあります。サージ電流により電子機器等の故障やデータの消失が起こり、大きな被害をもたらします。サージプロテクターはバッテリーとブースターを仲介し、サージを吸収します。ロードサービスの必需品です。



SA12VD

電圧表示機能付サージアブソーバー

車の電子回路をサージから守ります! 接続確認灯付!
サージ吸収と車両始動前後の電圧測定がこの1台で可能になりました。作業安全性と効率性を同時に求めるあなたに是非お勧めします!

適応車両電圧: 12V
電圧表示灯: あり(3V未満では表示できません)
接続確認灯: あり(正常接続時に緑点灯)
ターミナルクリップ間の長さ: 800mm
外形寸法: 幅138×高さ35×長さ76(mm)※ハーネスを除く
本体質量: 200g

SA12VD 販売価格(税抜) **¥8,700**



薄型クリップで取り付けやすい。

Battery Testers, Memory Saver & Voltage Tester

バッテリーテスター、メモリーセーバー & ボルテージテスター

ISS・HV専用プログラム搭載バッテリーテスター

D56

Patented single load, dynamic resistance technology minimizes battery drain during test. You will never be fooled by conditions such as surface charge, parasitic drain & contact impedance.

国内/海外バッテリー・通常鉛/ISS/HV対応

通常鉛バッテリーテスター ISS バッテリーテスター HV用補機 バッテリーテスター

DHC社は40年の実績を持つ安心と信頼のバッテリーテスター専門メーカーです。
※1: アイドリングストップ車用バッテリー ※2: ハイブリッド用補機/バッテリー

各社アイドリングストップ車用バッテリー・ハイブリッド用補機/バッテリーのデータがプリセットされており、バッテリーの種類を選択するだけで瞬時に診断が可能です。CCA値を直接入力しての診断も可能。ISS/HVに加え、もちろん従来の鉛バッテリーも測定できます。

直感的な操作が可能なデザイン プリンター機能内蔵 クランプケーブル交換可能

ジャンピングの必需品!!

顧客満足度はわかりやすさから! お客様のアフターフォローが充実!

バッテリーに負担をかけないシングルロード&ダイナミックレジスタンステクノロジーで高速、正確、簡単にバッテリー状態の診断が可能です。

バッテリー&システムテスター・小型・軽量タイプ

D54

ISS/HV対応

CCA値/JIS換算表付き。内部抵抗測定可能

小型ながらもSLDR技術で瞬時にバッテリーの状態を高精度診断することが可能です。本体裏面にCCA/JIS換算表付き(CCA値入力)。バッテリータイプは標準、MF(メンテナンスフリー)、AGMフラットプレート、AGMスパイラルを選択可能で、主要な他国規格にも対応しています。

小型ながら瞬時にバッテリー状態を正確に診断! ISS/HVバッテリー、輸入車バッテリーにも対応!

システムテスト(オルタネーターチェック)機能も搭載! 裏面の換算表でCCA値を簡単選択!

■DS6
本体: 幅105×高さ185(mm)
ケーブル: 1,800mm
日本語取扱説明書、ハードケース
単三電池4本、ロール紙2本付属
DS6 販売価格(税抜) **¥45,000**

■DS4
測定項目: 12Vバッテリー充電および始動システム
測定範囲: 4.5V~16V
コード長: 500mm
サイズ: 幅79×奥行22.7×高さ120(mm)
特徴: コンパクトサイズ 乾電池不要
DS4 販売価格(税抜) **¥13,320**

バックアップ電源

MS2

【付属品】
クランプケーブル×1
OBD2ケーブル×1
ACアダプタ×1
シガープラグケーブル

■メモリーセーバー

自動車整備時にバッテリーを外す際、内蔵バッテリーより最大12時間の電源供給が行えるので、電装関連のメモリーを保持することができます。メモリーの再設定の手間が省けるだけでなく、大切なメモリーデータを消去せずに済むので、顧客満足度も向上します。

OBDII接続ケーブル付属。
内蔵バッテリー: 12V 7Ah
サイズ: 幅70×奥行90×高さ150(mm)
重量: 2.8kg
付属品: OBDII接続ケーブル、AC/DC充電ケーブル、クランプケーブル

MS2 販売価格(税抜) **¥16,000**

Boltage Tester

■クリップ式ボルテージテスター

バッテリー電圧とエンジン始動後の発生電圧が測定できます。B/Tジャンプ後のお客様への説明も明瞭で安心です。

本体: 幅40×高さ100(mm)
モニター部: 幅25×高さ15(mm)
ケーブル: 600mm ワニ口クリップ
測定範囲: 5VDC-30VDC
本体重量: 75g

R8-124-W4 販売価格(税抜) **¥2,300**

バッテリーへ直接接続して簡単測定!

デジタル表示で一発計測!!
12V車-24V車併用

Cables & Accessories

ケーブル & アクセサリー

バッテリージャンプ/他
Batteries & Jumpings /etc.



■プラグインジャンプスタートケーブルキット

レッカー車側のプラグにジャンパーケーブルを接続するだけで、即使用できます。レッカー車側のプラグにはカバーが付属、雨などからの腐食を防ぎます。柔軟性のあるケーブルは耐候性で長持ちします。

ケーブル：ショートタイプ 長さ：約7.5m(41-7/25)
ロングタイプ 長さ：約9.0m(41-7/30)

41-7/25 ショートケーブル 販売価格(税抜) **¥34,800**

41-7/30 ロングケーブル 販売価格(税抜) **¥41,500**

SM-10 アウトレットケーブル 販売価格(税抜) **¥14,000**

■ソケットボックスプラグインジャンプスタートキット

レッカー車側のソケットにジャンパーケーブルを接続するだけで、即使用できます。ステンレス製ボックスを、レッカー車の後部や側面にあらかじめ取付けて使用します。

仕様：500A
レッカー車側ケーブル長：1.2m
ケーブル：長さ約7.5m

41-3 販売価格(税抜) **¥78,300**



SM-10



41-3



41-302



41-700C



41-C

■交換用アクセサリ

41-302A サイドポストアダプター(輸入車等に使用します) 販売価格(税抜) **¥1,950**

41-302 クランプキット 販売価格(税抜) **¥10,000**

41-700Pr ケーブルプラグエンドセット 販売価格(税抜) **¥4,700**

41-700C プラグキャップ 販売価格(税抜) **¥1,590**

41-C プラグハンドル 販売価格(税抜) **¥1,700**



41-302A



41-700Pr



◎ハシケン・バッテリーケーブル3つの特長

1. 重量は従来品の約1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく収納も簡単です。
2. 緊急時でも安全・確実に作業が出来る、5~7mといった実用的なゆとり長さで、安心接続を実現しました。
3. 新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。

■ハシケン・バッテリーケーブル

品番	HBC-260	HBC-320	HBC-400
適応車種	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック
仕様	max 260A・24V	max 320A・24V	max 400A・24V
ケーブル長	7m	7m	7m
販売価格	¥24,000	¥33,000	¥41,000

Compressors

コンプレッサー



レッカー車やキャリアカーのツールボックスに収納可能な小型サイズ。スベア交換時のエア充填にも余裕の最大圧力1,055kg/14.06kg。ロードサービス業務に最適なアイテムです。製品は12V仕様なので、バッテリージャンプバック等に接続して使用可能です。圧力メーターはエアホースに付属、収納バックも付属します。



三菱ワークスカー、パリ・ダカールラリーに採用。

■Quick AIR

品番	QAX	QAX2
総重量	3.9kg	4.6kg
外形寸法	幅140×高さ207×長さ291(mm)	幅140×高さ212×長さ322(mm)
電源コード長	3.5m	3.5m
エアホース長	0.6m	0.6m
常用最大圧力	150Psi	200Psi
最大消費電力(負荷時)	25A	30A
販売価格	¥35,100	¥37,910

■コンプレッサー

H P	1/2
回転数(R.P.M.)	2100
空気流量1/min @ 0.6MPa	22
最高圧力(MPa)	0.88
最高使用圧力(MPa/psi)	0.8/115
重量(kg)	8
Amp(12V/24V)	24/12
寸法：幅×高さ×長さ(mm)	180×260×290

DC-05K 販売価格(税抜) **¥42,800**



スベア交換の必需品!!



■コンプレッサー

H P	1/2
回転数(R.P.M.)	2100
空気流量1/min @ 0.6MPa	22
最高圧力(MPa)	0.88
最高使用圧力(MPa/psi)	0.8/115
タンク容量(L)	15
重量(kg)	17
Amp(12V/24V)	24/12
寸法：幅×高さ×長さ(mm)	230×630×580

DC-0515 販売価格(税抜) **¥59,800**



■サブタンク

サブタンクを追加することにより、さらに作業性がUPします。長時間に渡る作業のほか、エアータンクを携帯しての作業に最適です。エアチャックはインテック用とサブライ用に2口装備、さらに圧力メーター、ドレンコックも装備されています。

20L / サイズ：幅250×高さ380×長さ500(mm)
AST-20 販売価格(税抜) **¥12,800**

36L / サイズ：幅240×高さ350×長さ740(mm)
AST-36 販売価格(税抜) **¥18,100**