PATLITE Lights
パトライト製ライト

PATLITE®

AEROHAWK™
エアロホーク

パトライトの車両用製品は、高い技術と豊富な経験で複雑・多様な現代の交通シーンに対応しています。

視認性抜群のオールライティング

◎新反射鏡(バルテノンユニット)

上下二面の反射鏡構造で遠近両面からの視認性向上。また、反射鏡の表面を多面化し、側方の視認性も向上し、全面の柱に光が反射することで横方向からの視認性も向上。

◎新型スピーカー

新開発のホーンは小型でありながら効率よく音を発生させます。ホーンの向きも前後だけではなく、前約、後後などへの対応も可能。(防雪カバーもご用意しております)

■エアロホーク ALEシリーズ
ネットワーク化された散光式警光灯で、新たな点滅パターン表現を可能にしました。また、全高を抑えた薄型設計とキャラクターラインにより、車両との一体感あるデザインになりました。

高効率反射鏡

オーバルリフレクター搭載！

サイズ 1500mm / 光源種 LED / LED 13灯 / スピーカ 2個搭載 / ECE R10 準拠 / LED標識灯付 消防版

ALEシリーズ

スピーカーを本体下部に配置、全面発光のオールライティング

品　番	定格電圧	平均電流	光　源	標識灯	スピーカー搭載数	取付方法	質　量
ALE-M1FNFR-RR-53N(W)	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.6A以下 DC24V/1.8A以下	LEDフレネル灯(両端[F])×2灯 LED点滅灯×7灯、LEDサイドフラッシュ×4灯	無し [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (赤色)[FR] (白色)[FW]	19.5kg 以下

◎全高を抑えた薄型新デザイン

全高を抑えた薄型設計とウィング状のキャラクターラインにより、車両と一体感のあるデザインになりました。

◎サイドフラッシュ機能の搭載



散光式警光灯の最両端に設置、前方を走行する車両のドアミラー付近と対向車をスポット的に照射し、緊急車両の接近を報知。また横方向へも照射し、交差点での注意喚起を行います。

◎大型車への装着も考慮し下方からの視認性を向上
従来の散光式警光灯に比べ、下方からの視認性が向上しました。特に大型車両に搭載した場合など歩行者や乗用車からも見やすいため、より安全性が高くなりました。また、最新車両にもマッチする新世代デザインです。

■HZF-L型 エアロダイナミック
車両に応じた多彩なラインアップ

品　番	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	質　量
HZF-L	DC24V	平均値 0.51A	420回／分 (トリプルフラッシュ×140回)	LED点滅灯	M8ボルト取付	約5.6kg

■NZF-V型 ワイドビーム
多彩なサイズとカラーで幅広いニーズに対応

品　番	定格電圧	電流	閃光数(回／分)		光　源	取付方法	質　量
			キセノン灯	回転灯			
NZF-V	DC24V	3.2A	210 (トリプルフラッシュ)	約160	ハロゲン電球24V 55W×1 キセノン放電管×1	M5ボルト取付	約4.5kg

PATLITE Lights
パトライト製ライト

進化したLED補助警告灯

進化したLED補助警告灯！！ 視認性を向上させた新デザイン
LED補助警告灯／LED作業灯

new
コンパクトボディーに抜群の拡散性能！！
LED補助警告灯 **LP3-M1**

LAS型後継機種

new
スリムデザインで狭いスペースでも取付け可能！！
LED補助警告灯 **LP5-M1**

縦取付幅 35mm

new
ムラのない均一光で夜間作業をサポート！！
LED作業灯 **LP5-M1-W**

縦取付幅 35mm

LED Light Emitting Diode

外突規制対応

業界初
2016年6月現在

(税抜)

品　番	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	質　量	販売価格
LP3-M1	DC12V/24V	DC9.5V～30.0V	最大0.7A以下	トリプルフラッシュのみ	-30℃～+75℃	R(赤) Y(黄) B(青)	250g	¥21,840
LP3-M1S								
LP5-M1							300g	¥27,720
LP5-M1S								
LP5-M1-W				点灯のみ		W(透明)	300g	¥33,600

※発売にあたり製品仕様など予告なく変更する場合があります。※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
一度に同期させられるのは4個までです。また、3～4個を同期点滅させる場合はご注文方法に注意が必要なため、http://www.patlite.co.jp/119/lp/lp_index.htmlをご覧ください。

パトライト製品を全品特別価格にてご提供致します。製品総合カタログもご用意しておりますので、お気軽にお申し付けください。

Pato Lamps
パトランプ

OSAKA SIREN
SUPPORT TRUST SAFTY

「安全性」「環境性(騒音対策)」「デザイン」
・・・これからの機能を飛躍的に高めた
スーパーネオフラッシュシリーズのLEDタイプ。
超高輝度LEDの最適配置により、抜群の明るさを実現しました。
省電力、更に長寿命でメンテナンスフリー。

- 広角超高輝度LEDを採用
- 長寿命でメンテナンスフリー
- 省電力
- 発光パターンはランダム・フォーを採用
- 点滅ユニット内蔵



セパレートシリーズ
コンパクトサイズでありながら、
明るくワイドに照射します。

NF-ML-XJD-L
定価¥413,000 ⟶ 販売価格(税抜) ¥330,400

NF-L-XJD-L
定価¥469,000 ⟶ 販売価格(税抜) ¥375,200

NF-3-J
定価¥140,000 ⟶ 販売価格(税抜) ¥112,000

■Super Neo Flash NF LED

品　番	全　長	LEDパネル数			スピーカー	定格電圧	消費電流(回転灯)	質　量	取付金具(標準)
		前　面	側　面	後　部					
NF-ML-XJD-LA1	1,355mm	16	12	4	SP-30(50W)×2	12V	3.4A	17.1kg	自　在
NF-ML-XJD-LA2						24V	1.7A		
NF-L-XJD-LC2	1,575mm	20	12	6	SP-30(50W)×2	24V	1.9A	18.3kg	平　面
NF-3-JB1	475mm	6	8	2	-	12V	2.0A	4.0kg	直　付
NF-3-JB2						24V	1.0A		

LF-101-R
LF-101-Y

■Super Neo Flash NF セパレート

品　番	発光色	レンズ色	電　圧	消費電流	質　量
LF-101-R	赤	赤	12/24V兼用	0.1A	約0.2kg
LF-101-Y	黄	クリア			

LF-21C
LF-31C

品　番	セット内容	定格電圧	消費電流	使用光源	質　量
LF-21C-1	LF-21×1(子機)	12V	約0.5A	角形超高輝度LED	約0.2kg
LF-21C-2		24V	約0.2A		
LF-31C-1	LF-31×1(子機)	12V	約1.0A		約0.4kg
LF-31C-2		24V	約0.5A		

LFA-50
LFA-100

品　番	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流	消費温度範囲	耐水性能	質　量
LFA-50	12V/24V兼用	DC10V～32V	0.1A以下	-30℃～+80℃	JIS D 0203 (1994)D2準拠	約0.115kg
LFA-100			0.2A以下			約0.285kg

※LED点滅ユニット(LV-4またはLV-8)を
同時にお求め下さい。

大阪サイレン製品を全品特別価格にてご提供致します。製品総合カタログもご用意しております。

Siren Amps & Speakers
サイレンアンプ&スピーカー

PATLITE®

出力W 50W
マイク 別売り
ECE R10 準拠
音色 ウ-ウ- [P]

■一般緊急車両用電子サイレンアンプ

品　番	定格電圧	消費電流
SAP-520PB-K(Z)	DC12V[B]	約6A
SAP-520PC-Z	DC24V[C]	約3A

オプション

◎SDM-08/09
リモートスイッチ：無し

◎SDM-10/11
リモートスイッチ：有り
(サイレンボタン・交差点ボタン・音声ボタン付)

■内蔵用スピーカー

仕様：50W16Ω ネオジム製マグネット(小型軽量)
対応機種：NZ, AJ, HZ各シリーズ
質量：1.8kg
SPS-50N

SPS-50N

大型8ボタンスイッチのシンプルな操作性と
高い信頼性を追求した、電子サイレンアンプの新しいスタンダードです。

OSAKA SIREN
SUPPORT TRUST SAFTY

■大阪サイレン サイレンアンプ

(税抜)

品　番	TS-D252 (DC24V仕様)
電源電圧	DC12V/DC24V
使用電圧範囲	DC11V～DC16V/DC22V～DC32V
サイレン音最大出力	50W
消費電流DC24V仕様	約2A以下(定格出力時)
スピーカー出力インピーダンス	8Ω及び16Ω
マイク入力回路	-36dBV(10kΩ不平衡)
AUX入力回路	-10dBV(20kΩ不平衡)
使用周囲温度	-20℃～+60℃
保存温度範囲	-30℃～+80℃
外形寸法	幅178×奥行146×高さ50(mm)　コネクター・ねじ含まず
質量 DC24V仕様	約1.45kg(マイク含まず)
販売価格	¥84,575

911 SIGNAL®

■サイクロン薄型スピーカー

最大出力：100W
インピーダンス：8Ω
サイズ：直径194×奥行76(mm)
911-H200 販売価格(税抜) ¥22,000

ウルトラ
コンパクト
デザイン

小型レッカー車

DC24V

散光式警光灯	1300mm	◆ALD-M1 FNFW-RR-53N 50Wドライバユニット×2 内蔵
サイレンアンプ・マイク	SAP-520PB (C)	SDM-08
補助警告灯	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯
その他装備品	HCS-24E×2 拡散タイプ	Halogen ハロゲン灯

中型レッカー車

DC24V

散光式警光灯	1500mm	◆ALE-M1 FNFW-RR-53N 50Wドライバユニット×2 内蔵
サイレンアンプ・マイク	SAP-520PB (C)	SDM-08
補助警告灯	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯
その他装備品	HCS-24E×2 拡散タイプ	Halogen ハロゲン灯

Thin Type LED Lights
薄型LEDライト

Micro Bar

小さなボディから
強力閃光
グローブボックスにも収納可能！

23通りのフラッシュパターン

ストロングマグネット × ウォータープルーフ

厚さ45mm

JULUEN

■Micro-Bar
サイズ：幅165×奥行245×高さ45(mm)
DC12V@4.2Amp　DC24V@2.1Amp
L01-02G3 **販売価格**(税抜)　**¥44,000**

- DC12V-24V.スイッチ内蔵シガープラグ付属
- 強力マグネット装着！ 取付簡単！
- LEDだから省電力で長寿命。
- 厚さ45mmの薄型設計 消灯時のレンズカラーはクリアー。
- 強い風圧にも耐える強力マグネット４個付属。

ON/OFFスイッチ フラッシュパターン切替スイッチ付属
LEDカラー：レッド●　ブルー●　イエロー●
レンズカラー：クリアー○

LED Light Bars

脱着式
小型警光灯

■薄型LED Mini-Bar
32フラッシュパターン搭載 DC12V-24V マグネットマウント
サイズ：幅260×高さ30×長さ470(mm))※マウント含まず
カラー：レッド●　ブルー●　アンバー●
MB-47-10-XAX **販売価格**(税抜)　**¥81,900**

■薄型LED Mini-Bar
32フラッシュパターン搭載 DC12V-24V マグネットマウント
サイズ：幅150×高さ40×長さ400(mm)※マウント含まず
カラー：レッド●　ブルー●　アンバー●
MB-66 **販売価格**(税抜)　**¥58,500**

直付けタイプ

■薄型LED Light-Bar
薄型なのに強力な閃光、大型車にもフィットする幅広タイプもラインナップ。
発光パターンは32種類を内蔵、両端にウインカー、テール、ストップランプを内蔵も可能。
DC12V～24V

(税抜)

品　番	長　さ	幅	高　さ	カラー	販売価格
MB-99	990mm	263mm	39mm	赤/黄/青	¥174,880
LB-126	1,240mm				¥214,600
LB-152	1,520mm				¥269,880
LB-178	1,780mm				¥306,150

LED Lights
LEDライト

Mini LED Light Bars

強力閃光で
後方からの
接近車両に警告！
作業車やローダーの
パイロンに！

EX-77HV(青/赤)

EX-78HV(消灯)

EX-78HV(青)

EX-78HV(赤)

使用例

■着脱式小型LED警光灯
レッカー車、キャリアカーの夜間作業時に
強力発光LEDが後方の安全を確保します。
一つのヘッドにLEDを４個採用。
フラッシュパターン11種類切り替え可能！
LEDカラー：レッド●　ブルー●
レンズカラー：クリアー○
DC12-24V スイッチ内臓シガープラグ付属

11通りのフラッシュパターン

(税抜)

品　番	長　さ	幅	高　さ	カラー	内蔵LED	マグネット	販売価格
EX-77HV-R	305mm	95mm	55mm	赤	4LED×6	1	¥46,300
EX-77HV-B				青			
EX-78HV-RB	380mm			赤/青	4LED×8	2	¥56,600

LED Lights
LEDライト

強力閃光で
後方からの
接近車両に警告！

・アルミ射出型式ハウジングで錆びない！
・衝撃に強いポリカーボネイトレンズ採用！

■Warning Light Head

レッカー車・キャリアカーの夜間作業時に、
強力発光LEDが後方の安全を確保します。
1つのヘッドにLEDを4個採用。
フラッシュパターンも切り替え可能！

LEDカラー：レッド● ブルー● イエロー● ホワイト○
4種類からお好みにより選択可能！消灯時はクリアー

◎当社東京ショーケースにて多数展示致しておりますので、是非ご覧ください。

配色パターン例

配色パターンを自由に変更可能です。
左記は10ヘッドLED青色に両端のみ赤色をセットしたものです。

（税抜）

品　番	長　さ	幅	高　さ	カラー	販売価格
WLS-42	214mm	50mm	30mm	赤/黄/青	¥28,500
WLS-44	440mm				¥43,500
WLS-46	674mm				¥61,000
WLS-48	908mm				¥76,000
WLS-310	960mm				¥78,000
WLS-312	1,160mm				¥93,500

オプション：シガーソケット付は、¥3,000（税抜）

Lights
ライト関連

LED Lights
LEDライト

ライト関連
Lights

TRB Traffic Rayzr
Traffic Arrow Stick

強力閃光で
後方からの
接近車両に警告！

■ニューLEDトラフィクアロースティック

ウォーニングライトとしても使用できます。
全高を低く抑え、コンパクトになりました。
強力発光新型LEDモジュールを採用！
LEDモジュールには防水コネクターを採用！
DC12V～24V 3W 高さ24mm

（税抜）

品　番	灯　数	長　さ	幅	高　さ	フラッシュパターン	カラー	販売価格
E10-602XX-00	6	673mm	38mm	24mm	ウォーニングモード20 トラフィックモード10	赤/黄/青	¥64,000
E10-802XX-00	8	888.2mm					¥74,000
E10-002XX-00	10	1,103.4mm					¥84,500

XT12 XTREME THIN

12灯LED
シングル／デュアルカラー
グリルライトヘッド
（直付け用）

16通りの
フラッシュ
パターン

赤点灯時　青点灯時

・新世代の広角レンズ採用
・単一色に加え、6灯：6灯のデュアルカラータイプもラインアップ
・厚さわずか10mm
・最後のフラッシュパターンを記憶
・複数のユニットを同期または交互フラッシュ
・逆接防止機能、耐震・防滴仕様
・冷却効率のよいアルミハウジング

■ 強力閃光
■ 防滴仕様
■ 超長寿命

■シングル/デュアル カラーグリルライトヘッド

サイズ：幅132.6×奥行10×高さ45(mm)
DC12V-24V (1.76A@12V 0.88A@24V)21.1W
単一色LEDカラー：イエロー●
デュアルLEDカラー：レッド● ブルー●(単色での使用可)
グリルにはもちろんキャリアカーのパイロン(鳥居)や、
サービスカーのリアドアに取り付けができます。
スイッチは別途ご購入ください。

シングル／M57-0023C **販売価格**（税抜） **¥12,800**
M57-0023C-2 **2個セット価格**（税抜） **¥23,000**

デュアル／M57-0023Q **販売価格**（税抜） **¥16,200**
M57-0023Q-2 **2個セット価格**（税抜） **¥29,100**

LED Lights
LEDライト

ST6 Super Thin
6-LED Directional Warning Lamp

- 目立たないフォルムでハイパワー
- 複数のユニットを同期または交互フラッシュ
- 最後のフラッシュパターンを記憶
- 逆接防止機能、耐震・防滴仕様
- 冷却効率のよいアルミハウジング

背面
M42

■ディレクショナル警光灯
極薄タイプ
（直付け用）

サイズ：幅112×奥行9×高さ28(mm)
DC12V-24V（1A@12V 0.5A@24V)10W
LEDカラー：レッド● ブルー● イエロー●
グリルにはもちろん取り付け場所を選ばない万能取付タイプ。
スイッチは別途ご購入ください。

M42-0113R/B
販売価格(税抜) ¥12,000
M42-0113R-2/B-2
2個セット価格(税抜) ¥20,000

LP3 LED PAD
3-LED LIGHT HEAD (Surface Mount)

背面
M43

LP6 LED PAD
6-LED LIGHT HEAD (Surface Mount)

背面
M45

LEDカラー：レッド● ブルー● イエロー●
グリルにはもちろん取り付け場所を選ばない万能取付タイプ。スイッチは別途ご購入ください。

- 取り付け場所を選ばない!!
- 厚さ6.6mm、軽量ながら強力閃光！
- フラッシュパターンは12通り
- 最後のフラッシュパターンを記憶
- 複数のユニットを同期または交互フラッシュ
- 逆接防止機能、耐震・防滴仕様
- 冷却効率のよいアルミハウジング

■LP3 LED PAD
サイズ：幅77.3×奥行6.6×高さ30(mm)
DC12V-24V(0.54A@12V 0.27A@24V)6.5W
M43-0113R/B
販売価格（税抜） ¥6,800
M43-0113R-2/B-2
2個セット価格（税抜） ¥11,600

■LP6 LED PAD
サイズ：幅130.5×奥行6.6×高さ30(mm)
DC12V-24V(0.5A@12V 0.25A@24V)6W
M45-0113R/B
販売価格（税抜） ¥8,800
M45-0113R-2/B-2
2個セット価格（税抜） ¥15,600

■180°ワイドアングル警光灯
サイズ：幅128×奥行35×高さ38(mm)
DC12V-24V(1.16A@12V 0.58A@24V)14W
LEDカラー：レッド● ブルー●
フロントグリルやボディー等に。
スイッチは別途ご購入ください。

M44-0113R/B
販売価格（税抜） ¥15,000
M44-0113R-2/B-2
2個セット価格（税抜） ¥28,000

OE9 ONE EIGHTY 9-LED Warning Lamp (Surface Mount)

背面

M44

- 180°ワイドアングルで視認性抜群
- フラッシュパターンは12通り
- 最後のフラッシュパターンを記憶
- 冷却効率のよいアルミハウジング
- 後方に加え側方へも強力閃光！
- 複数のユニットを同期または交互フラッシュ
- 逆接防止機能、耐震
- 防滴仕様

LED Lights
LEDライト

■LEDデュアルカラーフラッシュ＆レギュラーライト
常時点灯(減光)モード付
フラッシュ時は緊急車の接近をいち早くお知らせします。
フラッシュパターン切り替え可能12パターン
カラーパターン切り替え可能
サイズ：幅152×奥行30×高さ32(mm)
LH-124C-RB-HC **販売価格**(税抜) ¥18,000

レッカー車や
ローダーの
パイロンにも！

LH-124C-RB-HC

常時点灯時

減光モード

ミニサイズで
強力閃光！

JULUEN

ブラケット

直付けタイプ

■ミニLEDライトヘッド
DC12V-24V Max 0.65A 1W LEDx3個(赤・青)
サイズ：幅86×奥行25×高さ30(mm)
直付けタイプ：
MS-3BS-R/B **販売価格**(税抜) ¥8,900
ブラケット取付タイプ：
MS-3BH-R/B **2個セット価格**(税抜) ¥9,420

Power Saving Work Lamps
省電力ワークランプ

暗い作業現場を明るく照らす！

明るさバツグン!!

■LEDワークランプ
DC：9V～50V
LED：白3W×4個(6個)【5000～6500K】
ビューアングル：60°　電源ケーブル2m付属

4LEDタイプ／幅：110mm
C2-126P **販売価格**（税抜）　**¥13,550**

6LEDタイプ／幅：150mm
C2-139P **販売価格**（税抜）　**¥15,400**

PATLITE®

■ハンドコントロールサーチライト
堅牢で防錆タイプ、ハロゲン球と高効率反射。
鏡の採用で、強力な照射効果。
レンズは集光式と拡散式から選択可。
照射角：上方80°下方85°　回転角：360°
55W　95,000カンデラ
メーカー希望小売価格¥16,000
集光式：HCS-24S　拡散式：HCS-24E
販売価格（税抜）　**¥12,800**

Mini LED Work Light

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

超小型LED作業灯

■短距離焦点用LEDワークランプ
1LEDタイプ　　500ルーメンDC 12V～36V(6.5W)
2LEDタイプ　1,000ルーメンDC 12V～36V(11W)
電源ケーブル0.5m付属　アルミダイキャストハウジング
サイズ：幅60×奥行60.4×高さ97.9(mm)※ブラケット含む
IP6K9K 防水

1LEDタイプ／
404 68 003 **販売価格**（税抜）　**¥11,000**

2LEDタイプ／
404 68 013 **販売価格**（税抜）　**¥13,300**

Stop/Tail & Clearance Lamps
ステップ／テール＆クリアランスランプ



テール＆ターンランプ点灯時

ブラックベゼル、
直付けタイプ取付用ブラケットオプション

クロームベゼル、直付けタイプ
取付用ブラケットオプション
S30019-132P **販売価格**(税抜)　**¥1,980**

フラッシュライト内蔵!!

サイズ：幅146×奥行12.7×高さ57(mm)
DC24V 0.2A

■DLHT ターンシグナル＆ウォーニングライト
20フラッシュパターン内蔵(クリアーレンズ、アンバーLED)
DLHT-241-AA-J **販売価格**（税抜）　**¥7,800**

■DLST ストップ、テール＆ウォーニングライト
20フラッシュパターン内蔵(クリアーレンズ、レッドLED)
DLST-241-RR **販売価格**（税抜）　**¥7,800**

オーバルブラックベゼル、直付けタイプ
または、6インチオーバルブラケット
取付タイプ
S30019-133 **販売価格**(税抜)　**¥1,980**

※他社製の6インチオーバル
ブラケットにもフィットします。
オプションで専用ブラケットもあります。

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

◎小型・薄型で取付場所を選びません!!

ブレーキ／テール
コンビネーション
ブレーキ／テール ターン
ターン
バック

■ライティングスティック
ケーブル：0.5m付属 24V 16LED
幅252×奥行18×高さ22(mm)
白：400 26 503
赤：400 26 432
黄：400 26 601
赤黄：400 26 442
販売価格（税抜）　**¥8,900**

Stop/Tail & Clearance Lamps
ストップ／テール＆クリアランスランプ

※ランプ製品はすべて24V仕様です。

（税抜）

No.	品　番	品　　名	サイズ	カラー	販売価格
1	VS-L70R/Y	LEDオーバルストップテールターンライト	約170×63(mm)	赤／黄	¥4,400
2	VS-L05R/Y	LEDラウンドストップテールターンライト	直径約101mm	赤／黄	¥4,000
3	40302R/Y	ラウンドストップテールタ―ンライト	直径約101mm	赤／黄	¥3,460
4	60007R/Y	オーバルストップテールタ―ンライト	約170×63(mm)	赤／黄	¥3,980
5	45423LH 45420RH	LEDコンビネーションライトキット Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	約140×269(mm)	ターン／ストップ テール／バック	¥39,800
6	45042R 45044Y	LEDレクタングルストップテールターンライト Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	約86×135(mm)	赤／黄	¥13,000
7	30206R/Y	ラウンドクリアランスライト2インチ	直径約50mm	赤／黄	¥1,140
8	10204R/Y	ラウンドクリアランスライト2.5インチ	直径約63mm	赤／黄	¥1,560
9	10256R/Y	LEDラウンドクリアランスライト2.5インチ	直径約63mm	赤／黄	¥3,900
10	NS-2306E-R NS-2805E-Y	LEDカーブドストップテールタ―ンライト Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	132×192(mm)	赤／黄	¥10,500
11	260803	LEDコンビネーションライトキット(横向き専用) Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	約100×175(mm)	ターン／ストップ テール／バック／リフレクター	¥26,500
12	260191Y 260292R	LEDポジションライトキット Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	直径約101mm	赤／黄	¥5,800
13	VSL188R1/Y1	中型／大型トラック用LEDコンバージョンキット Eマーク認定(ECE-ヨーロッパ規格認定)	純正レンズ交換キット	赤／黄	¥6,080
14	SH11017R	LEDオーバルストップテールターンライト ウォーニングフラッシュ機能内蔵	約170×63(mm)	赤	¥7,120

Dressup Parts & Mounting Blackets
ドレスアップパーツ＆マウントブラケット

45720

40715

60705

取付イメージ

60703

60720

取付イメージ

60737

（税抜）

No.	品　番	品　　名	サイズ	販売価格
1	44700 10719 30712	ラウンドベゼルバイザー付	約102mm 約64mm 約51mm	¥995 ¥785 ¥715
2	44701 10740 30713	ラウンドベゼル	約102mm 約64mm 約51mm	¥890 ¥715 ¥680
3	60705	オーバルベゼルバイザー付	VS-L54 & 60340用	¥1,040
4	60703	オーバルベゼル		¥995
5	40715	ツインランプマウントブラケット	約102mm	¥2,940
6	45720	レキュタンギュラーランプマウント	45042用	¥900
7	60720	オーバルランプマウントブラケット	60340&VSL54	¥890
8	60737	ツーランプマウントブラケット	60340&VSL54	¥4,500
	60738	スリーランプマウントブラケット		¥5,660