



## Jump Start Packs

ジャンプスタートパック



**耐久性と  
使い易さを  
追求!!**



**オススメ!**

バッテリー交換時のメモリー電源として  
作業灯などのDC電源として

### ■あかつきオリジナルモデル

日本のロードサービス業務用にメーカーと機器の細部に  
至るまで協議し誕生した機種、他では手に入らないプロ  
仕様のモデルです。業務に必要な機能を凝縮。

1. 20Ah高性能AGMシールドバッテリー搭載
2. 電流出力用 On / Off スイッチ搭載
3. サージプロテクション機能搭載
4. ケーブル長 1.5m 太さ 35mm
5. 高効率ワニクチクランプ採用
6. 逆接防止機能搭載
7. 落下に強い衝撃吸収ケースを採用

余裕の1,500mmロングケーブル  
地面に置いて作業可能です。

**サージ  
プロテクション  
内蔵!**

逆接防止警報装置搭載。  
万一の際アラームとランプで警告。  
サージプロテクションインジケータ。

接続時のスパークを防止する  
出力On/Off スイッチ付



**オススメ!**

**サージプロテクション  
ビルトイン  
コンプレッサー  
ビルトイン**

**ケーブル長  
1,500mm**



### ■あかつきオリジナルモデル

小型コンプレッサー搭載により、スペアタイヤ交換時にエア充填可能です。  
サージプロテクション機能に加え、電流出力用ロータリースイッチ付で接続  
時のスパークを防止。

12V 500CA 1,800Peak AMP、ケーブル長 1,500mm、重さ: 11kg、20Ah 高性能AGM  
PL-120A 販売価格(税抜) **¥24,000**

- ・逆接防止機能搭載。
- ・LEDワークライトは夜間作業に便利!
- ・内蔵バッテリー確認用ボルトメーター & 15Aシガープラグ付
- ・ケーブル長は余裕の1.5m
- ・内蔵のインテリジェント充電機は、過充電防止機能付き

## Hi-Quality Starting Packs

高性能スターティングパック

メーカー公式  
製品紹介



**高性能  
ロングライフ  
バッテリー内蔵**

付属ACアダプター

### ■12V/24V車両ポータブルバッテリー エンジンスターター

わずか13.5kgの軽さで、24V-10,000ccの車両を楽々始動でき  
ます。24V車両であれば、オルタネータからの充電も可能です。

サイズ: 幅280×奥行190×高さ318(mm) 重量: 13.5kg  
ケーブル長: 1,500mm

(定価: ¥140,000)  
SK-124V 販売価格(税抜) **¥126,000**

単品購入ACアダプター  
SK-AC 販売価格(税抜) **¥19,800**

**小型軽量!**



**サージ  
機能搭載**

**逆接防止  
機能搭載**

付属ACアダプター

### ■12V車両ポータブルバッテリー エンジンスターター

サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチ付。

サイズ: 幅275×奥行130×高さ275(mm) 重量: 9.0kg  
付属品: 100V充電アダプター 12V充電用シガープラグコード  
ケーブル長: 1,500mm

(定価: ¥83,000)  
SP-3500S 販売価格(税抜) **¥81,000**

単品購入ACアダプター  
SP-AC 販売価格(税抜) **¥3,200**

**推奨  
モデル**

### ■12V車両ポータブルバッテリー エンジンスターター

対象: 12V-6,000ccガソリン / 4,000ccディーゼル  
サイズ: 幅280×奥行128×高さ248(mm) 重量: 8kg  
付属品: 100V専用充電機  
12V充電用シガーレットプラグコード

(定価: ¥58,000)  
SP-3500J (ケーブル長: 1,500mm) 販売価格(税抜) **¥53,460**

(定価: ¥49,000)  
SP-3500 (ケーブル長: 800mm) 販売価格(税抜) **¥44,100**

単品購入ACアダプター  
SP-AC 販売価格(税抜) **¥3,200**




## Start CUBE

### ■Start CUBE

スタートキューブはわずか2.5kgで3,000ccのエンジンを  
始動する世界最小のジャンピングパックです。NASA宇宙  
工学で開発され、軍事・航空機分野で磨かれた技術が、この  
小さなスタートキューブに入っています! 世界の最先端  
テクノロジーの集大成が、究極のポータブル電源になりました。  
サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮! 高性能 &  
長寿命バッテリー搭載、オートセーフティ機能搭載、機器を  
ショートや過負荷から保護します。(特許出願中)

PB-1200GX 販売価格(税抜) **¥29,800**

単品購入ACアダプター  
PB-1200AC 販売価格(税抜) **¥4,400**



**小型軽量!**

従来商品に比べて長寿命、内蔵バッテリーの品質が違います! 高性能バッテリー採用!  
使用状況や、充電の仕方によっても大きく変わりますが、適切に御使用頂きますと**3年~5年の寿命**があります。また、繰り返しの使用にどのくらい  
保つかというサイクル寿命は、80%の放電深度で500回以上にもなります。電動機器などの電源としてディーブサイクル用途にも最適です。

バッテリージャンプ/他  
Batteries & Jumpings /etc.

バッテリージャンプ/他  
Batteries & Jumpings /etc.

## Jump Start Pack & Cables

ジャンプスタートパック & ケーブル



SA-120

### 電撃吸収ケーブルサージアブソーバー

車の電子回路をサージから守ります! 接続確認灯付!  
従来のSA-100よりケーブルの全長が400mm長くなり、作業のしやすさが格段に良くなりました。

適応車両電圧: 12V  
接続確認灯: あり(正常接続時に緑点灯)  
ターミナルクリップ間の長さ: 920mm  
外形寸法: 幅48×高さ26×長さ84(mm)※ハーネスを除く  
重量: 140g

SA-120 販売価格(税抜) **¥7,500**

ジャンピングの必需品!!



SA12VDS

### 電圧表示機能付サージアブソーバー

車の電子回路をサージから守ります! 接続確認灯付!  
サージ吸収と車両始動前後の電圧測定がこの1台で可能になりました。  
作業安全性と効率性を同時に求めるあなたに是非お勧めします!

適応車両電圧: 12V  
電圧表示灯: あり(3V未満では表示できません)  
接続確認灯: あり(正常接続時に緑点灯)  
ターミナルクリップ間の長さ: 920mm  
外形寸法: 幅48×高さ26×長さ84(mm)※ハーネスを除く  
本体質量: 140g

SA-12VDS 販売価格(税抜) **¥8,700**



### ■スパークキラー

過放電したバッテリーにポータブル電源などを接続する際に発生する高電圧スパーク(サージ)を吸収して車載電子機器の破損を防止!

SK-01 販売価格(税抜) **¥5,500**

電圧の低くなったバッテリーにブースターで電力を供給し、ブースターをバッテリーへ接続する際、サージ電流という大きな電流が瞬間的に流れることがあります。サージ電流により電子機器等の故障やデータの消失が起こり、大きな被害をもたらします。サージプロテクターはバッテリーとブースターを仲介し、サージを吸収します。ロードサービスの必需品です。



薄型クリップで取り付けやすい。

### ■バイク用サージアブソーバーケーブル

バッテリー上がり時の危険な接触(サージ)を吸収するケーブル!  
全国のロードサービス隊で使用されているプロ用器具です。  
ポータブルスターターを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破損を防止します。

対象車両電圧: DC6/12/24V 車両  
最大パルス条件: ピーク電圧650V / パルス幅 50msec  
ピーク電圧 5000V / パルス幅 1μsec  
ケーブル: サージアブソーバケーブル(3.0sq) 各40cm  
ジャンピング用ケーブル(3.0sq) 各40cm

A-SZ22 販売価格(税抜) **¥8,500**

※A-SZ22は2輪車専用モデルです。導通確認用LEDを搭載し、ケーブルの断線や接続ミスを確認できます。  
注: 本製品は発生するサージを低減するもので、お客様の機器に故障がないことを保証するものではありません。



## Battery Testers, Memory Saver & Voltage Tester

バッテリーテスター、メモリーセーバー & ボルテージテスター

ISS・HV専用プログラム搭載バッテリーテスター

## DS6 No.1

Patented single load, dynamic resistance technology minimizes battery drain during test. You will never be fooled by conditions such as surface charge, parasitic drain & contact impedance.

通常鉛バッテリーテスト **+** ISSバッテリーテスト **+** HV補機バッテリーテスト **+**

### 国内/海外バッテリー・通常鉛/ISS/HV対応

DHC社は40年の実績を持つ安心と信頼のバッテリーテスター専門メーカーです。  
※1-アイドリングストップ専用バッテリー ※2ハイブリッド用補機バッテリー

各社アイドリングストップ専用バッテリー・ハイブリッド用補機バッテリーのデータがプリセットされており、バッテリーの種類を選択するだけで瞬時に診断が可能です。CCA値を直接入力しての診断も可能。ISS/HVに加え、もちろん従来の鉛バッテリーも測定できます。



直感的操作が可能なデザイン プリンター機能内蔵 クランプケーブル交換可能

ジャンピングの必需品!!

・小型・軽量タイプ  
・CCA値/JIS換算表付き。  
・内部抵抗測定可能

### バッテリー&システムテスター

ISS/HV対応

## DS4

小型ながらもSLDR技術で瞬時にバッテリーの状態を高精度診断することが可能です。本体裏面にCCA/JIS換算表付き(CCA値入力)。バッテリータイプは標準、MF(メンテナンスフリー)、AGMフラットプレート、AGMスパイラルを選択可能で、主要な他国規格にも対応しています。

小型ながら瞬時にバッテリー状態を正確に診断! ISS/HVバッテリー、輸入車バッテリーにも対応!


システムテスト(オルタネータチェック)機能も搭載! 裏面の換算表でCCA値を簡単選択!



### ■DS6

測定範囲: 4.5V~16V  
本体: 幅105×高さ185(mm)  
ケーブル: 1,800mm  
日本語取扱説明書、ハードケース  
単三電池4本、ロール紙2本付属

DS6 販売価格(税抜) **¥45,000**  
(定価: ¥49,800)



顧客満足度はわかりやすさから! お客様のアフターフォローが充実!

バッテリーに負担をかけないシングルロード&ダイナミックレジスタンステクノロジーで高速、正確、簡単にバッテリー状態の診断が可能です。

### ■DS4

測定項目: 12Vバッテリー充電および始動システム  
測定範囲: 4.5V~16V  
コード長: 500mm  
サイズ: 幅79×奥行22.7×高さ120(mm)  
特徴: コンパクトサイズ 乾電池不要

DS4 販売価格(税抜) **¥13,320**  
(定価: ¥14,800)

## Boltage Tester

### ■クリップ式ボルテージテスター

バッテリー電圧とエンジン始動後の発生電圧が測定できます。B/Tジャンプ後のお客様への説明も明瞭で安心です。

本体: 幅40×高さ100(mm)  
モニター部: 幅25×高さ15(mm)  
ケーブル: 600mm ワニ口クリップ  
測定範囲: 5VDC-30VDC  
本体重量: 75g

R8-124-W4 販売価格(税抜) **¥2,300**

バッテリーへ直接接続して簡単測定!



デジタル表示で一発計測!!  
12V車-24V車併用

## Cables & Accessories

ケーブル & アクセサリー



### ■プラグインジャンプスタートケーブルキット

レッカー車側のプラグにジャンパーケーブルを接続するだけで、即使用できます。レッカー車側のプラグにはカバーが付属、雨などからの腐食を防ぎます。柔軟性のあるケーブルは耐候性で長持ちします。

- ケーブル：ショートタイプ 長さ：約7.5m(41-7/25)  
 ロングタイプ 長さ：約9.0m(41-7/30)
- 41-7/25 ショートケーブル 販売価格(税抜) **¥38,280**  
 41-7/30 ロングケーブル 販売価格(税抜) **¥45,650**  
 SM-10 アウトレットケーブル 販売価格(税抜) **¥15,400**



41-302A

### ■サイドポストアダプター



41-700Pr

### ■ケーブルプラグエンドセット



41-700C

### ■プラグキャップ



41-C

### ■プラグハンドル

- 41-302A 販売価格(税抜) **¥ 2,100**  
 41-700Pr 販売価格(税抜) **¥ 4,700**  
 41-700C 販売価格(税抜) **¥ 1,590**  
 41-C 販売価格(税抜) **¥ 1,870**

## 株式会社 橋研



### ◎ハシケン・バッテリーケーブル3つの特長

1. 重量は従来品の約1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく収納も簡単です。
2. 緊急時でも安全・確実に作業が出来る、5~7mといった実用的なゆとりの長さで、安心接続を実現しました。
3. 新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。

### ■ハシケン・バッテリーケーブル

(税抜)

品番	HBC-260	HBC-320	HBC-400
適応車種	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック
仕様	max 260A・24V	max 320A・24V	max 400A・24V
ケーブル長	7m	7m	7m
販売価格	(定価：¥25,000) <b>¥18,750</b>	(定価：¥34,000) <b>¥25,500</b>	(定価：¥42,000) <b>¥31,500</b>

## Compressors

コンプレッサー



レッカー車やキャリアカーのツールボックスに収納可能な小型サイズ。スペア交換時のエア充填にも余裕の最大圧力1,055kg/14.06kg。ロードサービス業務に最適なアイテムです。  
 製品は12V仕様なので、バッテリージャンプバック等に接続して使用可能です。圧力メーターはエアホースに付属、収納バックも付属します。

Quick AIR	X	X II
品番	QA0104	QA0107
総重量	3.9kg	4.6kg
外形寸法	幅140×高さ207×長さ291(mm)	幅140×高さ212×長さ322(mm)
電源コード長	3.5m	3.5m
エアホース長	0.6m	0.6m
常用最大圧力	約10k	約14k
最大消費電力(負荷時)	25A	30A
販売価格	(定価：¥35,048) <b>¥30,500</b>	(定価：¥37,905) <b>¥33,000</b>



12V  
専用

三菱ワークスカー、  
パリ・ダカールラリーに採用。

### ■コンプレッサー

DC-05K	販売価格(税抜)
品番	HP
回転数(R.P.M.)	1/2
空気流量1/min @ 0.6MPa	2100
最高圧力(MPa)	22
最高使用圧力(MPa/psi)	0.88
重量(kg)	0.8/115
Amp(12V/24V)	8
常用最大圧力	24/12
寸法：幅×高さ×長さ(mm)	8k
	180×260×290

販売価格(税抜)  
**¥44,000**

### ■タンク付コンプレッサー

DC-0515	販売価格(税抜)
品番	HP
回転数(R.P.M.)	1/2
空気流量1/min @ 0.6MPa	2100
最高圧力(MPa)	22
最高使用圧力(MPa/psi)	0.88
タンク容量(L)	0.8/115
重量(kg)	15
Amp(12V/24V)	17
常用最大圧力	24/12
寸法：幅×高さ×長さ(mm)	8k
	230×630×580

販売価格(税抜)  
**¥46,000**

スペア交換の  
必需品!!



### ■サブタンク

サブタンクを追加することにより、さらに作業性がUPします。長時間に渡る作業のほか、エアータンクを携行しての作業に最適です。エアチャックはインテーク用とサブライ用に2口装備、さらに圧力メーター、ドレンコックも装備されています。

- 20L /  
 サイズ：幅250×高さ380×長さ500(mm)  
**AST-20 販売価格(税抜) ¥12,800**  
 36L /  
 サイズ：幅240×高さ350×長さ740(mm)  
**AST-36 販売価格(税抜) ¥18,100**