

PATLITE

Lightbars



パトライトの車両用製品は、高い技術と豊富な経験で複雑・多様な現代の交通シーンに対応しています。

AL シリーズ

ネットワーク化された散光式警光灯で新たな点滅パターン表現を可能にしました。また全高を抑えた薄型設計とキャラクターラインにより車両との一体感あるデザインになりました。

視認性抜群のオールライティング

スピーカーを本体下部に配置、
全面発光のオールライティング



ALE シリーズ



■全高を抑えた薄型新デザイン



全高を抑えた薄型設計とウイング状のキャラクターラインにより車両と一体感のあるデザインになりました。

■サイドフラッシュ機能の搭載



散光式警光灯の最両端に設置、前方を走行する車両のドアミラー付近と対向車をスポット的に照射し緊急車両の接近を報知。また横方向へも照射し交差点での注意喚起を行います。

大型車への装着も考慮し下方からの視認性を向上

従来の散光式警光灯に比べ下方からの視認性が向上しました。
特に大型車両に搭載した場合など歩行者や乗用車からも見やすいため、より安全性が高くなりました。また、最新車両にもマッチする新世代デザインです。

HZF 型 HZT 型エアロダイナミック

車両に応じた多彩なラインアップ



NZF 型 ワイドビーム

多彩なサイズとカラーで幅広いニーズに対応



パトライト製品 全品特別価格にてご提供いたします。
製品総合カタログをご用意しております。お気軽にお申し付けください。

PATLITE

進化したLED 補助警告灯



視認性を向上させた新デザイン LED 補助警告灯

new

コンパクトボディに抜群の拡散性能!!

LED補助警告灯 LP3-M1



new

スリムデザインで狭いスペースでも取付け可能!!

LED補助警告灯 LP5-M1



仕様 & 外観図

※発売にあたり製品仕様など予告なく変更する場合があります。 ※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

型 式	終端抵抗*	定格電圧	使用電圧範囲	消費電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	質 量	販売価格
LP3-M1	有り	DC12V/24V	DC9.5V~30.0V	0.7A以下	トリプルフラッシュのみ (400±5回/分)	-30℃~+80℃	R(赤)・Y(黄)・B(青)	0.25kg以下	¥21.840
LP3-M1S	無し						R(赤)・Y(黄)	0.3kg以下	¥27.720
LP5-M1	有り						R(赤)・Y(黄)	0.3kg以下	¥27.720
LP5-M1S	無し	DC12V/24V	DC9.5V~30.0V	0.5A以下	点灯のみ	-30℃~+75℃	W(白)	0.3kg以下	¥33.600
LP5-M1-W	—								



業界初




※ロック金具を横から最後に挿入して固定します。



「安全性」「環境性(騒音対策)」「デザイン」
...これらの機能を飛躍的に高めたスーパーネオフラッシュシリーズのLEDタイプ。
超高輝度LEDの最適配置により、抜群の明るさを実現しました。
省電力、さらに長寿命でメンテナンスフリー。

- ・ 広角超高輝度LEDを採用。
- ・ 長寿命、メンテナンスフリー。
- ・ 省電力。
- ・ 発光パターンはランダム・フォーを採用。
- ・ 点滅ユニット内蔵。



Super Neo Flash NF LED

サイズ: 1355mm

サイズ: 1575mm

サイズ: 475mm



NF-ML-XJD-L
定価 ¥413,000- ⇒ **¥330,400-**



NF-L-XJD-L
定価 ¥469,000- ⇒ **¥375,200-**



スピーカー搭載モデル
NF-ML-XJDM-L
定価 ¥422,000- ⇒ **¥337,600-**



スピーカー搭載モデル
NF-L-XJDM-L
定価 ¥469,000- ⇒ **¥359,200-**



NF-3-J
定価 ¥140,000- ⇒ **¥112,000-**

セパレートシリーズ
コンパクトサイズでありながら
明るくワイドに照射します。

Super Neo Flash NF セパレート



NF-1-H(2灯セット)
定価 ¥90,000- ⇒ **¥72,000-**



NF-2-H
定価 ¥47,000- ⇒ **¥37,600-**



NF-3-H
定価 ¥53,000- ⇒ **¥42,400-**

大阪サイレン製品 **全品特別価格** にてご提供いたします。
製品総合カタログをご用意しております。お気軽にお申し付けください。

MICRO ~ Bar

脱着式小型警光灯

ストロングマグネット
&
ウォータープルーフ

小さなボディから
強力閃光



厚さ
45mm

グローブボックスにも収納可能！

DC12V-24V. スイッチ内臓シガープラグ付属

強力マグネットで装着。取り付け簡単！LED だから省電力、長寿命

厚さ 45mm の薄型設計 消灯時のレンズカラーはクリアー

強い風圧にも耐える強力マグネット4個付属

LED カラー: レッド● ブルー● イエロー● **23通りのフラッシュパターン**
レンズカラー: クリアー○ On/Off & フラッシュパターン切替スイッチ付属



マイクロバー 『マグネットマウント』

サイズ: 高さ 45 mm・幅 165 mm・奥行 245 mm

DC12V@4.2Amp DC24V@2.1Amp

販売価格: ¥44,000 (税抜)

薄型 LED Light ~ Bars

脱着式小型警光灯



MB-47-10-XAX Mini-Bar

32 フラッシュパターン搭載 DC12V - 24V

マグネットマウント

サイズ: L470mm X W260mm X H 30mm (マウント含まず)

カラー: レッド ブルー アンバー

販売価格: ¥81,900 (税抜)



MB-66 Mini-Bar

32 フラッシュパターン搭載 DC12V - 24V

マグネットマウント

サイズ: L400mm X W150mm X 40mm (マウント含まず)

カラー: レッド ブルー アンバー

販売価格: ¥58,500 (税抜)



薄型なのに強力な閃光、大型車にもフィットする幅広タイプもラインナップ
発光パターンは 32 種類を内蔵、両端にウインカー、テール、ストップランプを
内蔵も可 DC12V~24V



製品型式	長さ	幅	高さ	カラー	販売価格(税抜)
MB-99	990mm	263mm	39mm	赤/黄/青	174.880 円
LB-126	1240mm			赤/黄/青	214.600 円
LB-152	1520mm			赤/黄/青	269.880 円
LB-178	1780mm			赤/黄/青	306.150 円

ご希望のサイズ(幅)で製作可能です。

LED Light

Mini LED Light - Bars

脱着式小型LED警光灯



レッカー車、キャリアカーの夜間作業時に強力発光LEDが後方の安全を確保します。
一つのヘッドにLEDを4個採用。フラッシュパターン11種類切り替え可能!
カラーはクリアレンズ & レッド●ブルー●
DC12-24V スイッチ内蔵シガープラグ付属



11通りのフラッシュパターン



製品型式	長さ	幅	高さ	カラー	内蔵 LED	マグネット	販売価格(税抜)
EX-77HV	305mm	95mm	55mm	赤青	4LED X 6	1	46.300 円
EX-78HV	380mm			赤/青	4LED X 8	2	56.600 円

Warning Light Head *LED Light*



WLS-42-P3



WLS-310-P3



WLS-44-P3

アルミ射出形成ハウジングで錆びない
衝撃に強い ポリカーボネイトレンズ
採用



WLS-46-P3



WLS-312-P3



WLS-48-P3

強力閃光 により
後方からの接近車両に 警告!

レッカー車、キャリアカーの夜間作業時に強力発光LEDが後方の安全を確保します。
一つのヘッドにLEDを4個採用。フラッシュパターンも切り替え可能! LEDカラーはイエロー● レッド● ブルー● グリーン● ホワイト○ の5種類からお好みにより選択可能! 消灯時はクリアー



当社東京ショーケースにて多数展示いたしております。是非ご覧ください。



配色パターンを自由に変更可能です。
上記は10ヘッドLED青色に両端のみ赤色をセットしたものです。
お気軽にご相談ください。

製品型式	長さ	幅	高さ	フラッシュパターン	カラー	販売価格(税抜)
WLS-42	214mm	50mm	30mm	21	赤/黄/青	28.500 円
WLS-44	440mm			32	赤/黄/青	43.500 円
WLS-46	674mm			32	赤/黄/青	61.000 円
WLS-48	908mm			32	赤/黄/青	76.000 円
WLS-310	960mm			26	赤/黄/青	78.000 円
WLS-312	1160mm			26	赤/黄/青	93.500 円

LED Light

XTREME THIN
XT12



12灯 LED シングル / デュアル カラー
グリルライトヘッド(直付け用)

新世代の広角レンズ採用

12 灯 LED 単色に加え 6灯/6灯のデュアルカラータイプもラインア
ップ厚さわずか 10mm 最後のフラッシュパターンを記憶

複数のユニットを同期または交互フラッシュ

逆接防止機能、耐震・防滴仕様 冷却効率のよいアルミハウジング

単色 LED カラー: イエロー ●

デュアル LED カラー: レッド ● / ブルー ● (単色での使用可)

グリルにはもちろんキャリアカーのパイロン(鳥居)やサービスカーのリアドアに取り付け
できます。スイッチは別途ご購入ください。

M57-0023 シングル/デュアルカラーグリルライトヘッド

サイズ: 高さ 45 mm・幅 132.6 mm・奥行 10 mm

DC12V-24V 1.76A@12V 0.88A@24V 21.1W

販売価格(シングル): ¥12,800 (税抜) 2 個セット価格: ¥23,000 (税抜)

販売価格(デュアル): ¥16,200 (税抜) 2 個セット価格: ¥29,100 (税抜)



赤点灯時



RED & BLUE



青点灯時

16通りのフラッシュパターン


● 強力閃光

● 防滴仕様

● 超長寿命


DUAL XTREME™ Super High-Intensity
LED Lighthead

19通りのフラッシュパターン



1つのハウジングにLEDモジュールが上下に2基
搭載されています。

ツインフラッシュ



LED カラーは単一と2色から選択可



ツインフラッシュ LED グリル灯

XLED18B

サイズ: 高さ 91 mm・幅 161 mm・奥行 31 mm

DC24V Max 1.30 アンペア

販売価格: 税抜 24,100 円

2 個セット価格: 税抜 46,000 円

ST6 Super Thin

6-LED Directional Warning Lamp

6 灯 LED ディレクショナル 警光灯
極薄タイプ (直付け用)

LED Light



M42



目立たないフォルムでハイパワー 強力閃光！
フラッシュパターンは 19 通り
複数のユニットを同期または交互フラッシュ
最後のフラッシュパターンを記憶
逆接防止機能、耐震・防滴仕様 冷却効率の
よいアルミハウジング

M42-0113X-00 : ディレクショナル警光灯

サイズ: 高さ 28 mm・幅 112 mm・奥行 9 mm

DC12V-24V 1A@12V 0.5A@24V 10W

販売価格: ¥12,000 (税抜) 2 個セット価格: ¥20,000 (税抜)

LED カラー: レッド●/ ブルー●/イエロー●

グリルにはもちろん取り付け場所を選ばない万能取付タイプ。
スイッチは別途ご購入ください。

LP6 LED PAD

6-LED LIGHT HEAD (Surface Mount)



M45



LP3 LED PAD

3-LED LIGHT HEAD (Surface Mount)



取り付け場所を選ばない!!
厚さ 6.6mm、軽量ながら強力閃光！
フラッシュパターンは 12 通り
複数のユニットを同期または交互フラッシュ
最後のフラッシュパターンを記憶
逆接防止機能、耐震・防滴仕様 冷却効率の
よいアルミハウジング

LED カラー: レッド●/ ブルー●/イエロー●

グリルにはもちろん取り付け場所を選ばない万能取付タイプ。
スイッチは別途ご購入ください。

LP3 M43-0113X-00R : 3 LED PAD

サイズ: 高さ 30 mm・幅 77.3 mm・奥行 6.6 mm

DC12V-24V 0.54A@12V 0.27A@24V 6.5W

販売価格: ¥6,800 (税抜) 2 個セット価格: ¥11,600 (税抜)

LP6 M45-0113X-00R : 6 LED PAD

サイズ: 高さ 30 mm・幅 130.5 mm・奥行 6.6 mm

DC12V-24V 0.5A@12V 0.25A@24V 6W

販売価格: ¥8,800 (税抜) 2 個セット価格: ¥15,600 (税抜)

OE9 9-LED Warning Lamp

ONE EIGHTY (Surface Mount)



M44

9 灯 LED 180° ワイドアングル 警光灯
(直付け用)

180° ワイドアングルで視認性抜群、後方に加え側方へも強力閃光！
フラッシュパターンは 12 通り
複数のユニットを同期または交互フラッシュ
最後のフラッシュパターンを記憶
逆接防止機能、耐震・防滴仕様 冷却効率の
よいアルミハウジング

M44-0113X-00 : 180°ワイドアングル警光灯

サイズ: 高さ 38 mm・幅 128 mm・奥行 35 mm

DC12V-24V 1.16A@12V 0.58A@24V 14W

販売価格: ¥15,000 (税抜) 2 個セット価格: ¥28,000 (税抜)

LED カラー: レッド●/ ブルー●/

フロントグリルやボディ等に
スイッチは別途ご購入ください。

LED Light

デュアルカラーフラッシュ & 常時点灯(減光)



》》常時点灯(減光) & 強力閃光フラッシュライト《《
 常時点灯(減光)モード付
 フラッシュ時は緊急車の接近をいち早くお知らせします。
 フラッシュパターン切り替え可能 12パターン
 カラーパターン切り替え可能
 サイズ: AK-LH124 32mm X 152mm X 30mm
レッカー車やローダーのバイロンにも!
 LEDデュアルカラーフラッシュ & レギュラーライト

販売価格: ¥18,000(税抜)

 JULUEN ENTERPRISE CO.,LTD.

ミニLEDライトヘッド ミニサイズで強力閃光!!



ミニLEDライトヘッド

サイズ: 高さ30mm・幅86mm・奥行25mm
 DC12V-24V Max 0.65アンペア 1W LEDx3個 (赤 青)
 直付けタイプ 販売価格 8,900円 (税抜)
 ブラケット取付タイプ 販売価格 9,420円 (税抜)

TR3 Traffic Rayzr
 Traffic Arrow Stick

NEW LED 薄型トラフィックアロースティック !!



》》NEW LED トラフィックアロースティック !! 《《 E10-602XX-00

ウォーニングライトとしても使用できます。
 全高を低く抑えてコンパクトになりました。高さ24mm
 強力発光新型LEDモジュールを採用 3ワット
 LEDモジュールには防水コネクタを採用

12V-24V

強力閃光 により
 後方からの接近車輛に 警告!

製品型式	灯数	長さ	幅	高さ	フラッシュパターン	カラー	販売価格(税抜)
E10-602XX-00	6	673mm	38mm	24mm	ウォーニングモード 20 トラフィックモード 11	赤/黄/青	64,000円
E10-802XX-00	8	888.2mm				赤/黄/青	74,000円
E10-002XX-00	10	1103.4mm				赤/黄/青	84,500円

■ 新サイレン音の追加

新たに[交差点]・[洗滞通過]ボタンを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。

PATLITE

■ 分り易いフェイスデザイン



SAP 電子サイレンアンプ



型式	電圧	出力	定価	販売価格(税抜)
SAP-520PBK	12V	50W	77.500	¥62.000
SAP-520PCZ	24V	50W	88.000	¥70.400

型式	電圧	出力	定価	販売価格(税抜)
SAP-500BZ	13.2V	50W	69.800	¥55.840
SAP-500CZ	26.4V	50W	75.800	¥60.640

パトリック対応

散光式警光灯連動タイプ サイレン吹鳴と連動して散光式警光灯が作動します。レッカー車に多く採用されています。



型式	仕様	定価	販売価格(税抜)
SPU-30	30W 16Ω	25.000	¥20.000
SPU-50	50W 16Ω	29.000	¥23.200

※ カラーは型式末尾に R=赤 W=白

小型レッカーに最適!



サイクロン薄型スピーカー
 ウルトラコンパクトデザイン厚さ約8Cm
 最大出力100W インピーダンス11Ω
 サイズ 直径16.8Cm X 奥行約8Cm
 ¥22.000-(税抜)



型式	電圧	出力	定価	販売価格(税抜)
TS-5102	24V	50W	85.000	¥72.250
TS-5102V	24V	50W	145.000	¥123.250

TS-5102V は音声合成タイプ
 右・左折・後退・走行注意広報に加えて再生専用最大9チャンネル、その場で録音できる録再機能最大5チャンネル、合計最大録音時間320秒の大容量音声合成装置を搭載。
 標準マイク付属

Mark-10 series



Mark-10 Vseries



Lighting

Towing Safety Goods!

けん引補助テールライトキット



注意!!

追突注意

牽引中

FST-1

FST-2

FST-3



- ★ リフレクサイト製 超高照度マイクロプリズム反射素材を採用
 - ★ 生地 白メッシュ製 750mm X 300mm
 - ★ 周囲縫製 ロープ縫込 4箇所ハトメ加工 紐付き
- リフレクティブバナー FST 販売価格: ¥8.800(税抜)

けん引時の追突防止に!

- ★ 中・大型車のけん引時に後続車へ注意を促します。
- ★ 本体アルミ製
- ★ 点灯方式 テール/ストップ /ターン (ライティングスティックを使用)
- ★ ケーブル長約 25m (レッカー車側接続 7ピンケーブル別売)
- ★ 本体の"けん引中"サインは反射材を使用しています。

販売価格: ¥90.000 (税抜)

LED 自発光式リフレクティブバナー



強力LED内蔵で
高視認性 乾電池式

けん引時の追突防止に!
夜間作業時に!
強力マグネット付
ロープ固定用ハトメ加工

LED リフレクティブバナー大 (83Cm X 45Cm)

販売価格: ¥9.200 (税抜)


LED リフレクティブバナー小 (45Cm X 25Cm)

販売価格: ¥6.900(税抜)

LED トライアングルバナー (36Cm)

販売価格: ¥3.100(税抜)

LED 自発光式アローバナー



けん引時の追突防止に!
夜間作業時に!
強力マグネット付
ロープ固定用ハトメ加工

マグネットつき

サイズ: 84.5 X 45 Cm 単三乾電池3本使用

販売価格: ¥8.800(税抜)

NEW LED トライアングルバナー



マグネットつき

NEW LED トライアングルバナーは 15 個の LED を備え点灯/点滅の発光ベース生地には高反射材を採用夜間作業の安全を確保します。マグネット4個に加え取り付けにはハトメリングが四隅に縫い付けられてロープやゴム等で固定可能です。

サイズ 510mm X 510mm 単三乾電池3本使用

販売価格 ¥5.400(税抜)

LED Super Bright

Work Light

省電力LEDワークランプ



明るさバツグン！

マルチボルテージ
DC 9V~50V
LED: 白 3W X 4 個(6 個)
(5000~6500K)
ビューアングル: 60 度
電源ケーブル 2m 付属

4LEDタイプ 幅 110mm C2-126P

販売価格: ¥13.550 円 (税抜)

6LEDタイプ 幅 150mm C2-139P

販売価格: ¥15.400 円 (税抜)

暗い作業現場を明るく照らします。

PATLITE

HCS-S (集光式)



HCS-E (拡散式)

ハンドコントロールサーチライト

堅牢で防錆タイプ、ハロゲン球と高効率反射鏡の採用で強力な照射効果
レンズは集光式と拡散式から選択可
照射角上方 80° 下方 85° 回転角 360°
55W 95,000 カンデラ
HCS-24K メーカー希望小売価格¥16,000
販売価格 ¥12,800 (税抜)



HL100

ヘラマドールワークライト

過酷な使用環境にも適する強化プラスチックハンドコントロールライト、レッカー作業の強い味方、定番の人気商品です。
照射角上方 90° 下方 40° 回転角 360°
55Wハロゲン球
HL-100
販売価格 ¥14,800 (税抜)



HL200A

ヘラダブルビームワークライト

過酷な使用環境にも適する強化プラスチックハウジング 1つのハウジングに2つのハロゲンバルブを備え、作業現場を明るく照射します。レッカー作業の強い味方
55W ハロゲン球 X 2
HL-200A
販売価格 ¥14,000 (税抜)

mini LED Work Light

超小型LED作業灯



2LEDタイプ



1LEDタイプ

短距離焦点用 LED ワークランプ

1LED タイプ 500 ルーメン DC 12V~36V (6.5w)
2LED タイプ 1000 ルーメン DC 12V~36V (11w)
電源ケーブル 0.5m 付属
アルミダイキャストハウジング
IP6K9K 防水
H97.9mm(ブラケット含む) X W60mm X D60.4mm

1LED タイプ

販売価格 ¥11,000 (税抜)

2LED タイプ

販売価格 ¥13,300 (税抜)



レッカー作業を力強い光でサポートします。



Body Light

Stop/Tail & Clearance Lamps

DLXT Series Thinline Perimeter LED Warning Lights

フラッシュライト内蔵!!



シングルブラックベゼル、直付けタイプ
取付用ブラケットオプション



厚さ約 12.7mm
1/2 インチ



シングルクロームベゼル、直付けタイプ
取付用ブラケットオプション
¥1.980 (税抜)



デュアルブラックベゼル、直付けタイプ



トリプルブラックベゼル、直付けタイプ



オーバルブラックベゼル、直付けタイプ
または、6インチオーバルグロメット取付
タイプ ¥1.980 (税抜)

モデル:

- DLHT ターンシグナル & ウォーニングライト
20 フラッシュパターン内蔵 (クリアーレンズ、アンバーLED)
販売価格 ¥7.800 (税抜)
- DLTT ストップ、テール & ウォーニングライト
20 フラッシュパターン内蔵 (クリアーレンズ、レッド LED)
販売価格 ¥7.800 (税抜)
- DLNT バックランプ (ダウンライト)
(クリアーレンズ、ホワイト LED)
- サイズ
シングル H 57mm X W 146mm X D 12.7mm
デュアル H 101mm X W 146mm X D 12.7mm
トリプル H 146mm X W 146mm X D 12.7mm
- DC24V 0.2Amps



フラッシュライト点灯時



テール & ターンランプ点灯時



他社製の6インチオーバルグロメットにも
フィットします。オプションで専用グロメット
もあります。



小型・薄型で取付場所を選びません。



ブレーキ / テール

ターン

コンビネーション
ブレーキ / テール
ターン

バック



ライティングスティック

ケーブル 0.5M

24V 16 LED

縦 22mmx 横 252mmx 高さ 18mm

販売価格 ¥ 8.900 (税抜)

Stop/Tail & Clearance Lamps

Body Light



ウォーニングフラッシュ機能内蔵

※ ランプ製品はすべて24V仕様です。

No	型式	製品名	サイズ	カラー	価格(税抜)
1	VS-L70 R/Y	LED オーバルストップテールターンライト	約 170mm X 63mm	赤 / 黄	¥4.400
2	VS-L05 R/Y	LED ラウンドストップテールターンライト	直径約 101mm	赤 / 黄	¥4.000
3	40302 R/Y	ラウンドストップテールターンライト	直径約 101mm	赤 / 黄	¥3.460
4	60007 R/Y	オーバルストップテールターンライト	約 170mm X 63mm	赤 / 黄	¥3.980
5	45423 LH 45420 RH	LED コンビネーションライトキット Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	約 140mm X 269mm	ターン/ストップ テール/バック	¥39.800
6	45042 R 45044 Y	LED レクタングルストップテールターンライト Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	約 86mm X 135mm	赤 / 黄	¥13.000
7	30503 R/Y	ラウンドクリアランスライト 2 インチ	直径約 50mm	赤 / 黄	¥1.140
8	10519 R/Y	ラウンドクリアランスライト 2.5 インチ	直径約 63mm	赤 / 黄	¥1.560
9	10256 R/Y	LED ラウンドクリアランスライト 2.5 インチ	直径約 63mm	赤 / 黄	¥3.900
10	NS-2306E-R NS-2305E-Y	LED カーブストップテールターンライト Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	132mm X 192mm	赤 / 黄	¥10.500
11	260803	LED コンビネーションライトキット(横向き専用) Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	約 100mm X 175mm	ターン/ストップ テール/バック/リフレクター	¥26.500
12	260191 Y 261292 R	LED ポジションライトキット Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	直径約 101mm	赤 / 黄	¥5.800
13	VS-L188R/Y	中型/大型トラック用 LED コンバージョンキット Eマーク認定 (ECE-ヨーロッパ規格認定)	純正レンズ交換キット	赤 / 黄	¥6.080
14	SH11017R	LED オーバルストップテールターンライト ウォーニングフラッシュ機能内蔵	約 170mm X 63mm	赤	¥7.120

Body Light

Dressup Part & Mounting Bracket

LED ナンバー灯 テールランプ内蔵で、後方からの視認性 **UP!**



ケーブル 0.5M
24V
ナンバー灯 3LED
テール 3LED 点灯
長辺:123mm
高さ:52mm



From Germany

販売価格: ¥4.400(税抜)
2個セット価格 ¥7.480(税抜)

Ⓔマーク付



No	型式	製品名	サイズ	価格(税抜)
1	44700	ラウンドベゼルバイザー付	4インチ	¥995
	10719		2.5インチ	¥785
	30712		2インチ	¥715
2	44701	ラウンドベゼル	4インチ	¥890
	10740		2.5インチ	¥715
	30713		2インチ	¥680
3	60705	オーバルベゼルバイザー付	VS-L54 & 60340 用	¥1.040
4	60703	オーバルベゼル		¥995



No	型式	製品名	サイズ	価格(税抜)
5	30728	ランプマウントブラケット	2インチ	¥840
	10729		2.5インチ	¥795
6	40726	ランプマウントブラケット	4インチ	¥950
7	40715	ツインランプマウントブラケット	4インチ	¥2.940
8	30407	アダプターマウントブラケット	2インチ	¥1.030
9	10414	ブランチディフェクターマウント	2.5インチ	¥995
10	45720	レキュタンギュラーランプマウント	45042 用	¥900
11	60720	オーバルランプマウントブラケット	60340&VS-L54	¥890
12	60737	ツーランプマウントブラケット	60340&VS-L54	¥4.500
	60738	スリーランプマウントブラケット		¥5.660



Jump Start Pack

Battery Jump



あかつきオリジナルモデル!

耐久性と使い易さを追求!!



サージプロテクション内蔵!

日本のロードサービス業務用にメーカーと機器の細部に至るまで協議し誕生した機種、他では手に入らないプロ仕様のモデルです。

業務に必要な機能を凝縮

1. 20Ah 高性能 AGM シールドバッテリー搭載
2. 電流出力用 On / Off スイッチ搭載
3. サージプロテクション機能搭載
4. ケーブル長 1.5m 太さ 35mm
5. 高効率ワニ口クランプ採用
6. 逆接防止機能搭載
7. 落下に強い衝撃吸収ケースを採用



余裕の 1800mm ロングケーブル
地面に置いて作業可能です。



逆接防止警報装置搭載
万一の際アラームとランプで警告
サージプロテクションインジケータ



接続時のスパークを防止する
出力 On / Off スイッチ付

バッテリー交換時のメモリー電源として
作業灯などのDC電源として
12V シガープラグ付属

HO-120S
12V 1900 Peak AMP
サイズ: 47 X 13.5 X 37Cm 10Kg
販売価格: ¥ 35.200 (税抜)

高性能エコノミーモデル

12V Economy Portable Power Packs

高性能 AGM バッテリーは液モレ/ガスの発生がない密閉構造! メンテナンスフリー!
ジャンピング作業に機能を絞ったシンプルな1台ロードサービス業務に重宝します。
内蔵バッテリー容量確認 LED、15A シガーソケット付
ケーブル長は 90 Cm 付属のインテリジェント充電機は過充電防止機能付き
20Ah高性能 AGM シールドバッテリー内蔵 12V 450CCA 1700 Peak Amps



ケーブル長 90Cm

あかつきオリジナルモデル!

High-Performance Low-Price

MA-120J
12V 1700 Peak AMP
サイズ: 25.7 X 20 X 27Cm 8.5Kg
販売価格: ¥ 21.000 (税抜)

Hi-Quality Starting Packs

高性能ロングライフバッテリー内蔵

Start King 12V/24V高性能スターティングパック!!



12V/24V 車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ SP-1240

小型・軽量 わずか 13.5kg の軽さで、24V-10,000cc の車両を楽々始動できます。24V 車両であれば、オルタネータからの充電も可能です。

ケーブル長 1500mm、重量 13.5Kg サイズ W280 X D190 X H318mm

販売価格: ¥126.000(税抜)



推奨モデル

サージ機能搭載、逆接防止機能搭載!!

12V 車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ SP-3500s

サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチつき

ケーブル長 1500mm、重量 9Kg サイズ 250 X 130 X 275mm

付属品 100V 充電アダプター、12V 充電用シガープラグコード

販売価格: ¥78.850 (税抜)



SP-3500J

ロングケーブルタイプ (1500mm)



SP-3500

12V 車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ

対象: 12V-6000cc ガソリン/4000cc ディーゼル

サイズ: 248 X 280 X 128mm 重量: 8kg

付属品 100V 用専用充電機

12V 充電用シガレットプラグコード

SP-3500J <ケーブル長 1500mm>


販売価格 ¥52.200 (税抜)

SP-3500 <ケーブル長 800mm>

販売価格 ¥44.100 (税抜)

StartCUBE

小型軽量!!



スタートキューブはわずか 2.5Kgで3,000CCのエンジンを始動する世界最小のジャンピングパックです。NASA宇宙工学で開発され、軍事・航空機分野で磨かれた技術が、この小さなスタートキューブに入っています！世界の最先端テクノロジーの集大成が、究極のポータブル電源になりました。サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮！高性能&長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー機能搭載、機器をショートや過負荷から保護します。(特許出願中)

販売価格 ¥30.800 (税抜)

従来商品に比べて長寿命、内蔵バッテリーの品質が違います！ 高性能バッテリー採用！

使用状況や、充電の仕方によっても大きく変わりますが、適切に御使用頂きますと3年~5年の寿命があります。また、繰り返しの使用にどのくらい保つかというサイクル寿命は、80%の放電深度で500回以上にもなります。電動機器などの電源としてディープサイクル用途にも最適です。

Jump Start Pack with Compressor

Battery Jump

コンプレッサービルトイン
サージプロテクションビルトイン



ケーブル長 150Cm



小型コンプレッサー搭載 によりスペアタイヤ交換時にエア充填可能です。
 サージプロテクション機能に加え電流出力用ロータリースイッチ付で接続時のスパークを防止
 逆接防止機能搭載 LED ワークライトは夜間作業に便利
 内蔵バッテリー確認用ボルトメーター & 15A シガーソケット付
 ケーブル長は余裕の 1.5m 内蔵のインテリジェント充電機は過充電防止機能付き
20Ah高性能 AGM シールドバッテリー内蔵 12V 500CCA 1800 Peak Amps

あかつきオリジナルモデル!



PL-120A
12V 1800 Peak AMP
サイズ:

販売価格: ¥36,000

メモリーセーバー!!



【付属品】

シガーソケットケーブル

通電確認ランプ

ACアダプタ

【別売品】

バッテリー接続用

クランプケーブル

通電確認ランプ

OBIDケーブル

手回しヒューズ

1.5A X 2

1.5A X 2

1.5A X 2

自動車整備時にバッテリーを外す際、内蔵バッテリーより最大 12 時間の電源供給が行えるので電装関連のメモリーを保持することができます。メモリーの再設定の手間が省けるだけでなく、大切なメモリーデータを消去せずすむので、顧客満足度も向上します。OBID 接続ケーブル付属。

内蔵バッテリー 12V 7Ah
 サイズ: 7Cm X 9Cm X 15Cm
 重量: 2.8kg
 付属品: OBID 接続ケーブル、AC/DC 充電ケーブル、クランプケーブル

販売価格 ¥16,000 (税抜)

クリップ式 ボルテージテスター

バッテリーへ直接接続して簡単測定

ジャンピングの必需品!

バッテリー電圧とエンジン始動後の発生電圧が測定できます。B/T ジャンプ後のお客様への説明も明瞭で安心です。

本体 縦 10cm 横 4cm
 モニター部 縦 1.5cm 横 2.5cm
 ケーブル 60cm ワニ口クリップ
 測定範囲 5VDC-30VDC
 本体重量 75g



デジタル表示で一発計測!!
12V 車-24V 車併用

販売価格 ¥2,300 (税抜)

PLUG-IN-JUMP START

Battery Jump



プラグインジャンプスタートケーブルキット

レッカー車側のプラグにジャンパーケーブルを接続するだけで即使用できます。レッカー車側のプラグにはカバーが付属、雨などからの腐食を防ぎます。

柔軟性のあるケーブルは耐候性で長持ちします。

仕様:500Amp

ケーブル:ショートタイプ 長さ約 7.5m (41-7/25)

ロングタイプ 長さ約 9m (41-7/30)

41-7/25 ショートケーブル 販売価格: ¥34.800(税抜)

41-7/30 ロングケーブル 販売価格: ¥41.500(税抜)

SM-10 アウトレットケーブル 販売価格: ¥14.000(税抜)



SM-10

ソケットボックスプラグインジャンプスタートキット

レッカー車側のソケットにジャンパーケーブルを接続するだけで即使用できます。ステンレス製ボックスをレッカー車の後部や側面にあらかじめ取付けて使用します。

仕様:500Amp レッカー車側ケーブル長 1.2m

ケーブル:長さ約 7.5m

41-3 販売価格: ¥78.300(税抜)



41-302A



41-302



41-700Pr



41-700C



41-C

交換用アクセサリ

41-302A サイドポストアダプター(輸入車等に使用します)

販売価格: ¥1.950(税抜)

41-302 クランプキット

販売価格: ¥10.000(税抜)

41-700Pr ケーブルプラグエンドセット

販売価格: ¥4.700(税抜)

41-700C プラグキャップ

販売価格: ¥1.590(税抜)

41-C プラグハンドル

販売価格: ¥1.700(税抜)

HASHI-KEN BATTERY CABLE



ハシケン・バッテリーケーブル3つの特長

1. 重量は従来品の約 1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく収納も簡単です。
2. 緊急時でも安全・確実に作業が出来る、5~7mといった実用的なゆとりの長さで、安心接続を実現しました。
3. 新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。



品番	HBC-260	HBC-320	HBC-400
適応車種	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック	軽自動車~大型トラック
仕様	max 260A・24V	max 320A・24V	max 400A・24V
ケーブル長	7m	7m	7m
販売価格(税抜)	¥24.000	¥33.000	¥41.000

高性能車載用電動コンプレッサー

Compressor

QuickAIR X

PERFORMANCE ENGINEERED FOR QUICK AIR DELIVERY

三菱ワークスカー、パリ〜ダカールラリーに採用!!



レッカー車やキャリアカーのツールボックスに収納可能な小型サイズ、スペア交換時のエア充填にも余裕の最大圧力1055Kg/14.06Kg ロードサービス業務に最適なアイテムです。

製品は12V仕様なのでバッテリージャンプパック等に接続して使用可能です。圧力メーターはエアホースに付属収納バックも付属します。

仕様	Quick Air X	Quick Air X2
総重量(Kg)	3.9	4.6
外形寸法(LxWxH)	291x140x207	322x140x212
電源コード長(m)	3.5	3.5
エアホース長(m)	0.6	0.6
常用最大圧力	150Psi	200Psi
最大消費電力(負荷時)	25A	30A
販売価格	¥35.100 (税抜)	¥37.910 (税抜)

スペア交換の必需品!



HP:	1/2
回転数 (R.P.M.):	2100
空気流量 l/min @ 0.6MPa:	22
最高圧力 (MPa):	0.88
最高使用圧力 (MPa/psi):	0.8/115
重量 (kg):	8
Amp(12V/24V):	24/12
寸法 L x W x H (cm):	29x18x26

DC-05K 販売価格: ¥42,800(税抜)

DC-0515 15Lタンク搭載モデル



HP:	1/2
回転数 (R.P.M.):	2100
空気流量 l/min @ 0.6MPa:	22
最高圧力 (MPa):	0.88
最高使用圧力 (MPa/psi):	0.8/115
タンク容量 (L):	15
重量 (kg):	17
Amp(12V/24V):	24/12
寸法 L x W x H (cm):	58x23x63

DC-0515 販売価格: ¥59,800(税抜)

サブタンクを追加することによりさらに作業性がUPします。長時間に渡る作業のほかエアータンクを携帯しての作業に最適です。エアチャックはインテーク用とサプライ用に2口装備、さらに圧力メーター、ドレンコックも装備されています。



AST-20 サブタンク 20L

サイズ L50 × W25 × H38 (cm)

販売価格 ¥12,800(税抜)

AST-36 サブタンク 36L

サイズ L74 × W24 × H35 (cm)

販売価格 ¥18,100(税抜)

アメリカンチェーンは5つのグレードに加えサイズも豊富
用途によりご選択いただけます。
ご注文は、10Cm単位で承ります。
高性能チェーンで作業を安全に！




American Made Chains

アメリカンチェーン価格表

グレード	用途	品番	サイズ	定格荷重	価格/10Cm
G40 	グレード40、ハイトストチェーンはカーボンスチール製で振動に強く、レッカー業界では、セーフティチェーンや固定用に使用されています。吊上げ作業には適しません。	11-516G4	約8mm	約 1800Kg	¥ 170
		11-38G4	約10mm	約 2400Kg	¥ 220
		11-12G4	約13mm	約 4100Kg	¥ 340
		11-58G4	約16mm	約 5800Kg	¥ 400
G70 	グレード70、トランスポートチェーンはホウ素加工されたスチール製で牽引時の車両固定やセーフティチェーンに適しています。吊上げ作業には適しません。	11-14G7	約6mm	約 1400Kg	¥180
		11-516G7	約8mm	約 2100Kg	¥186
		11-38G7	約10mm	約 3000Kg	¥250
		11-12G7	約13mm	約 5100Kg	¥512
G80 	グレード 80、アロイチェーンは強度に優れ、吊上げ作業にも使用可能です。軽量で作業性に富んでいます。すべてのレッカー業務に適しています。	11-516G8	約8mm	約 2400Kg	¥360
		11-38G8	約10mm	約 3200Kg	¥400
		11-12G8	約13mm	約 5400Kg	¥710
		11-58G8	約16mm	約 8200Kg	¥990
G100 	グレード 100、アロイチェーンは私たちが取り扱う中で強度に優れています。特殊加工されたアロイスチールから製造され、各種テストにも合格した製品です。玉掛作業にも適しています。	G10-516	約8mm	約 2500Kg	¥380
		G10-38	約10mm	約 4000Kg	¥450
		G10-12	約13mm	約 6800Kg	¥750
		G10-58	約16mm	約 10000Kg	¥1.040
G120 	グレード120チェーンは最近発売された最も新しく、最も強度に優れたチェーンです。すべての製品はグレード100と同じく各種テストに合格した製品です。玉掛作業にも適しています。	G12-932	約7mm	約 2300Kg	¥520
		G12-38	約10mm	約 4800Kg	¥770
		G12-12	約13mm	約 8100Kg	¥1.430

上記製品はすべてカット料金無料にてご提供いたします



ストラップ & チェーンスリーブカバー
 チェーン作業によるすり傷防止に！
 6mm～8mm のチェーンまたは
 5Cm 幅のベルトストラップにフィット
 します。
 60Cm 単位で販売いたします。
CSL-2 販売価格 ¥ 2.020 (税抜)

Recovery Chains

Chain



プリメイドチェーンは、高品質なチェーンとフックを安全で堅牢なクレビスリンクにて接続しています。両端にはグラブフックを接続していますので台付けやチェーンを短くして使用することが可能です。レッカー作業には欠かせないチェーンです。



Grade 100

グレード100 プリメイドチェーン (グラブフック付) 価格表



Grade 120 Highest Class

グレード120 プリメイドチェーン (グラブフック付) 価格表

品番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価格 (税抜)
G12-93210SGG	7	3	2.300Kg	¥35.700
G12-93220SGG		6		¥50.310
G12-3810SGG	10	3	4.800Kg	¥50.310
G12-3820SGG		6		¥71.570
G12-1210SGG	13	3	8100Kg	¥90.500
G12-1220SGG		6		¥131.040

品番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価格(税抜)
G10-51610SGG	8	3	2.500Kg	¥25.900
G10-51615SGG		4.5		¥30.800
G10-51620SGG		6		¥35.600
G10-3810SGG	10	3	3.900kg	¥30.000
G10-3815SGG		4.5		¥36.600
G10-3820SGG		6		¥43.300
G10-1210SGG	13	3	6.700Kg	¥50.900
G10-1215SGG		4.5		¥62.600
G10-1220SGG		6		¥74.300
G10-5810SGG	16	3	10.200Kg	¥74.880
G10-5815SGG		4.5		¥89.700
G10-5820SGG		6		¥104.520



Grade 80

グレード80 プリメイドチェーン (グラブフック付) 価格表

品番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価格(税抜)
G8-51610SGG	8	3	2400Kg	¥14.600
G8-51615SGG		4.5		¥21.000
G8-51620SGG		6		¥27.300
G8-3810SGG	10	3	3.200kg	¥24.200
G8-3815SGG		4.5		¥28.750
G8-3820SGG		6		¥34.600
G8-1210SGG	13	3	5.500Kg	¥37.100
G8-1215SGG		4.5		¥44.640
G8-1220SGG		6		¥57.880
G8-5810SGG	16	3	8.200Kg	¥51.000
G8-5815SGG		4.5		¥60.900
G8-5820SGG		6		¥73.700



Grade 70

グレード70 プリメイドチェーン (グラブフック付) 価格表

品番	サイズ 約/mm	長さ 約/m	使用荷重 約/Kg	価格(税抜)
11BC-516G710	8	3	2.100Kg	¥7.100
11BC-516G715		4.5		¥9.600
11BC-516G720		6		¥12.000
11BC-38G710	10	3	2.900kg	¥8.660
11BC-38G715		4.5		¥12.100
11BC-38G720		6		¥15.600
11BC-12G710	13	3	5.100Kg	¥21.000
11BC-12G715		4.5		¥29.700
11BC-12G720		6		¥38.000
11BC-58G710	16	3	7.100Kg	¥29.500
11BC-58G715		4.5		¥41.500
11BC-58G720		6		¥53.200

V-Chain Assemblies


V-Chain



No	品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
1	N711-8	G70 J-フック 8mmV-チェーン チェーン長 60cm	約 2,400kg	¥ 14,900
2	N711-8D	G70 スポーツカーフック 8mmV-チェーン チェーン長 60cm	約 2,400kg	¥ 14,100
3	F11-8	G40 J-フック 8mmV-チェーン チェーン長 60cm	約 1,700kg	¥ 13,800
4	F11-8D	G40 スポーツカーフック 8mmV-チェーン チェーン長 60cm	約 1,700kg	¥ 13,100



Jフック V チェーンはキャリアカーへのウインチ引き込み作業に使用します。大型乗用車から軽自動車まで使用可能です。特にフロントオーバーハングの短い車両にはスポーツカーフックの V チェーンが便利です。



G80 J-Hook V-Chain

No	品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
1	G8-118-3	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 90cm	約 5,400kg	¥ 63,400
2	G8-118-4	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 120cm	約 5,400kg	¥ 65,100
3	G8-118-5	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 150cm	約 5,400kg	¥ 66,900
4	G8-118-6	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 180cm	約 5,400kg	¥ 68,700
5	G8-118-8	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 240cm	約 5,400kg	¥ 72,500
6	G8-118-10	G80 J-フック 10mmV-チェーン チェーン長 300cm	約 5,400kg	¥ 75,980


G80 J-Hook V-Chain シリーズは高い使用荷重に加えチェーンの長さも豊富にラインナップされています。コネクターリンク部分にグラブフックを取り付けたことにより左右の長さ調整が可能、特に事故車両のレッカー作業に威力を発揮します。

Chain Assemblies

J-Hook Chain

G40 J-Hook Chain

G80 J-Hook Chain



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
F11-1A	G40 J-フックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×150cm	約 1.800kg	¥12.500
F11-1	G40 J-フックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×240cm		¥13.500
F11-1C	G40 J-フックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×300cm		¥13.900
F11-6E	G40 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×240cm		¥13.900
F11-6C	G40 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×300cm		¥15.100

品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
G8-3810GJ	G80 J-フックチェーン&グラブフック 10mmチェーン×300cm	約 3.200kg	¥32.630
G8-3815GJ	G80 J-フックチェーン&グラブフック 10mmチェーン×450cm		¥37.000
G8-3820GJ	G80 J-フックチェーン&グラブフック 10mmチェーン×600cm		¥41.300
G8-3810JOG	G80 J-フックチェーン&グラブフック マスターリンク 10mmチェーン×300cm		¥40.500
G8-3815JOG	G80 J-フックチェーン&グラブフック マスターリンク 10mmチェーン×450cm		¥44.700
G8-3820JOG	G80 J-フックチェーン&グラブフック マスターリンク 10mmチェーン×600cm		¥49.200

G70 J-Hook Chain



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
N711-1	G70 J-フックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×240cm	約 2.100kg	¥14.900
N711-6C	G70 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×300cm		¥15.700
N711-6E	G70 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×240cm		¥15.100
N711-6D6	G70 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×180cm		¥12.600
Z11-1	G70 J-フックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×240cm		¥15.100
Z11-6D6	G70 スポーツカーフック&グラブフック 8mmチェーン×180cm		¥14.400


各種チェーンスペシャルオーダーにて製作いたします。お気軽にお問い合わせください。TEL 03-5408-0024

Chain Assemblies

Safety Chain

G70 Safety Chain

けん引補助チェーン



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
N711-3213	G70 スリングフックチェーン&グラブフック 8mmチェーン×360cm	約 2.100kg	¥9.620
N711-11ALH	G70 スリングフックチェーン 2本組 8mmチェーン×300cm		¥16.600
N711-3212	G70 スリングフックチェーン 8mmチェーン×360cm		¥8.910

けん引時にはセーフティーチェーンを必ず使用しましょう!



GrabiQ-System



※ すべてチェーン長さ調節機能付です。

- グレード100**: 従来のグレード80吊り具と比べ、約25%の強度 UP
- 軽量化**: パーツ点数を飛躍的に削減
- チェーン長さ調整機能**: 任意の揚程で、作業が簡単にできる。偏荷重物の吊り作業に最適。
- コストダウン**: チェーン長さ調整機能により、作業対象物ごとの専用スリングが不要。



MG1-EGKNA

MG1-EGKNA 1点吊		販売価格 (税抜)				
使用荷重/チェーンサイズ		1.1t / 6mm	2.0t / 8mm	3.2t / 10mm	5.2t / 13mm	8.0t / 16mm
チェーン長	1M	14.480	15.240	24.290	33.480	71.430
	2M	16.950	17.910	27.620	38.100	80.000
	3M	19.050	20.000	30.480	43.340	88.560



MG2-EGKNA

MG2-EGKNA 2点吊		販売価格 (税抜)				
使用荷重/チェーンサイズ		1.1t / 6mm	2.0t / 8mm	3.2t / 10mm	5.2t / 13mm	8.0t / 16mm
チェーン長	1M	26.670	30.000	42.670	59.050	136.190
	2M	31.430	35.050	49.340	68.580	153.340
	3M	36.190	40.000	55.240	78.860	171.430



KLA G100 チェーン	10Cm 単位でカット販売いたします。				
品番	KLA-6	KLA-8	KLA-10	KLA-13	KLA-16
サイズ	6mm	8mm	10mm	13mm	16mm
使用荷重	1.1t	2.0t	3.2t	5.2t	8.0t
販売価格 / 10Cm	¥238	¥257	¥334	¥496	¥886

AXLE CHAIN & BINDERS



スリングコネクター付
G100 アクスルチェーン
長さ約 180Cm

G10-AC386
10mm チェーン 4.0t
販売価格 ¥23.600
G10-AC126
13mm チェーン 6.0t
販売価格 ¥31.200



オメガリンク付 G100
アクスルチェーン
長さ約 180Cm

G10-FA386
10mm チェーン 4.0t
販売価格 ¥22.200
G10-FA126
13mm チェーン 6.0t
販売価格 ¥35.700



G100 アクスルチェーンキット

このキットはアクスルチェーン2本組にクイックバインダーが同梱されているセットです。
チェーン長さ約 180Cm X 2 本 + クイックバインダー

G10-FA386KIT
オメガリンク 10mm チェーン 使用荷重約 4.0t
販売価格 ¥60.700

G10-FA126KIT
オメガリンク 13mm チェーン 使用荷重約 6.0t
販売価格 ¥101.000

G10-AC386KIT
スリングコネクター 10mm チェーン 使用荷重約 4.0t
販売価格 ¥56.100

G-AC126KIT
スリングコネクター 13mm チェーン 使用荷重約 6.0t
販売価格 ¥91.650



クイックバインダー

アクスル固定を素早く安全に

11-QBDR12 使用荷重約 5.400Kg
販売価格¥16.750

11-QBDR18 使用荷重約 8.000Kg
販売価格¥28.300



Load Binders

品番	ラチェットバインダー	使用荷重	価格 (税抜)
11-RTLБ-4	適合チェーン 10mm	約 3.200Kg	¥11.700
11-RTLБ-3	適合チェーン 8mm ~ 10mm	約 2.800Kg	¥5.100
11-RTLБ-1	適合チェーン 10mm ~ 13mm	約 4.100Kg	¥7.860


アンダーリーチバインダー
11-URLB 使用荷重約 2.800Kg
・アンダーリフトのアクスル固定に!
販売価格¥14.700

Hooks and Fittings



G70 J-Hooks


G70 Sports Car J-Hooks



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
1	G711-2CL G70 クレビス Jフック	約 2.100kg	¥4.870
2	G711-2 G70 アイ Jフック		¥3.380
3	G711-2L G70 リンク Jフック		¥4.850
4	Z11-1 G70 Jフック		¥5.600
5	G711-10CL G70 クレビス スポーツカーフック		¥4.020
6	N711-10 G70 アイ スポーツカーフック		¥2.950
7	N711-10L G70 リンクスポーツカーフック		¥3.890
8	Z11-10 G70 スポーツカーフック		¥4.800

用途に合わせたさまざまな種類の J & SP フックをご用意いたしました!!
製品はすべて G70 堅牢・曲がりや伸びがない!!

G40 J-Hooks & Sports Car-Hooks




品番	品名/サイズ	使用荷重	価格(税抜)
1	PD-5 G40 スチール Jフック	約 1800kg	¥9.740
2	PD-6 G40 スポーツカーフック		¥6.490
3	PDC-50 G40 クレビス Jフック		¥14.000
4	PDC-60 G40 クレビス スポーツカーフック		¥12.940
5	PD-18 G40 リカバリーフック		¥18.900

G40 Jフックは鍛造鋼で製作され曲がりや伸びに強い乗用車向けのフックです。フロントオーバーハングの比較的長い大型乗用車にはJフックの使用を、小型車やスポーツカーにはスポーツカーフックをお勧めします。リカバリーフックはウインチ引き寄せ作業に使用します。いずれのフックも乗用車専用です。



Hooks and Fittings

Hooks



G70 G80 Strong Hooks



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
G8-200-516	G80 8mm ツイストロック付クレビスグラブフック	約 2.400Kg	¥2.890
G8-200-38	G80 10mm ツイストロック付クレビスグラブフック	約 3.200Kg	¥3.200
G8-200-12	G80 13mm ツイストロック付クレビスグラブフック	約 5.400Kg	¥4.300



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
11-516G8H	G70 8mm クレビスグラブフック	約 2.100Kg	¥970
11-38G8H	G70 10mm クレビスグラブフック	約 2.400Kg	¥1.250
11-12G8H	G70 13mm クレビスグラブフック	約 4.100Kg	¥2.240
11-58G8H	G70 16mm クレビスグラブフック	約 5.200Kg	¥4.080



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
11-516G7GHL	G70 8mm ラッチ付クレビスグラブフック	約 2.100Kg	¥1.990
11-38G7GHL	G70 10mm ラッチ付クレビスグラブフック	約 2.400Kg	¥2.300
11-12G7GHL	G70 13mm ラッチ付クレビスグラブフック	約 4.000Kg	¥3.980

11-516QL



8mm 用クイックリンク
使用荷重 860Kg
¥630



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
11-516G7SHL	G70 8mm ラッチ付クレビススリップフック	約 2.100Kg	¥1.280
11-38G7SHL	G70 10mm ラッチ付クレビススリップフック	約 2.400Kg	¥1.470
11-12G7SHL	G70 13mm ラッチ付クレビススリップフック	約 4.000Kg	¥2.320



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
11-516WGH	G70 8mm 溶接用グラブフック	約 2.100Kg	¥850
11-38WGH	G70 10mm	約 2.900Kg	¥1.030
11-12WGH	G70 13mm	約 5.100Kg	¥1.750
11-58WGH	G70 16mm	約 7.100Kg	¥3.350



BAP-GJ

グラブフック &
ミニ J ¥1.890



品番	品名/サイズ	使用荷重	価格 (税抜)
11-3DC1	G70 ダブルクレビス 8mm/10mm 用	約 2.900Kg	¥850
11-DC38	G70 ダブルクレビス 8mm/10mm 用	約 5.100Kg	¥1.300



11-7J-L

ミニ J フック リンク
¥1.460

Several Hooks



TK-RH

乗用車用リカバリーフック ¥2.200




TK-RSH

軽四輪用スリムフック ¥2.200



11-7J

ミニ J フック
¥910



11-398H

スリングフック ¥1.660



11-398HL

スリングフックリンク ¥2.740



11-7MD

ダットサンフック ¥910



G711-8E

ヘアリンググラブフック ¥3.100



BAP-G

リンク付グラブフック ¥1.060

使用荷重
2100Kg

Hooks and Fittings *Hooks* **G80 Hooks**

G80 カップリングリンク



品番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価格 (税抜)
G8-516ACL	8	2400	¥2.940
G8-38ACL	10	3200	¥2.940
G8-12ACL	13	5400	¥4.400
G8-58ACL	16	8100	¥5.760

G80 クレビスグラブフック



品番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価格 (税抜)
G8-516CGH	8	2400	¥2.390
G8-38CGH	10	3200	¥4.190
G8-12CGH	13	5400	¥6.800
G8-58CGH	16	8100	¥10.400

G80 ラッチ付スリップフック



品番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価格 (税抜)
G8-516SHL	8	2400	¥4.400
G8-38SHL	10	3200	¥7.700
G8-12SHL	13	5400	¥11.970
G8-58SHL	16	8100	¥17.400

G80 ロックピン付グラブフック



品番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価格 (税抜)
G8-516LG	8	2400	¥10.010
G8-38LG	10	3200	¥11.800
G8-12LG	13	5400	¥15.000
G8-58LG	16	8100	¥19.300

G80 クレビス J-フック



品番	サイズ 約 mm	使用荷重 約 Kg	価格 (税抜)
G8-15J	長さ 300	3.200	¥13.000

Standard Screw Pin Anchor Shackles



品番	品名/サイズ	開口部/mm	使用荷重	価格(税抜)
ID-100A	ピン直径 8mm	13mm	約 900kg	¥1.860
ID-100B	ピン直径 10mm	16mm	約 1350kg	¥1.960
ID-100C	ピン直径 13mm	21mm	約 2700kg	¥2.680
ID-100D	ピン直径 16mm	27mm	約 4000kg	¥4.860
ID-100E	ピン直径 20mm	32mm	約 5800kg	¥10.860
ID-100F	ピン直径 23mm	37mm	約 7700kg	¥9.820
ID-100G	ピン直径 26mm	43mm	約 9000kg	¥12.850


Alloy Screw Pin Anchor Shackles



品番	品名/サイズ	開口部/約 mm	使用荷重	価格(税抜)
11-AS12	ピン直径 13mm	21mm	約 3000kg	¥1.560
11-AS58	ピン直径 16mm	27mm	約 5000kg	¥2.300
11-AS34	ピン直径 19mm	32mm	約 7000kg	¥2.800
11-AS78	ピン直径 22mm	37mm	約 9500kg	¥3.140
11-AS1	ピン直径 25mm	43mm	約 12500kg	¥4.320
11-AS125	ピン直径 32mm	52mm	約 18000kg	¥8.290
11-AS150	ピン直径 38mm	60mm	約 30000kg	¥14.900

Cable For Winches

Cable



ウインチケーブルは定期交換しましょう!

ウインチケーブル価格表

フック形状 A=ラッチ付ストレート B=ラッチ付スイベル

サイズ 約/mm	ケーブル 長 約/M	フック 形状	麻 芯 / 品 番	価 格	使用荷重 約/Kg	鋼 芯 / 品 番	価 格	使用荷重 約/Kg
10	30	A	4-38PS100	¥15.800	1200	4-38SC100	¥16.900	1300
		B	4-38PS100S	¥18.650		4-38SC100S	¥19.590	
	45	A	4-38PS150	¥23.110		4-38SC150	¥23.400	
		B	4-38PS150S	¥24.800		4-38SC150S	¥25.700	
11	30	A	4-716PS100	¥19.760	1600	4-716SC100	¥20.510	1800
		B	4-716PS100S	¥21.500		4-716SC100S	¥22.520	
	45	A	4-716PS150	¥27.500		4-716SC150	¥29.000	
		B	4-716PS150S	¥28.900		4-716SC150S	¥30.400	
13	30	A	4-12PS100	¥27.140	2100	4-12SC100	¥29.000	2400
		B	4-12PS100S	¥29.220		4-12SC100S	¥31.100	
	45	A	4-12PS150	¥37.990		4-12SC150	¥41.500	
		B	4-12PS150S	¥40.100		4-12SC150S	¥43.520	
14	30	A	4-916PS100	¥38.320	2400	4-916SC100	¥41.000	2600
		B	4-916PS100S	¥41.300		4-916SC100S	¥43.900	
	45	A	4-916PS150	¥52.360		4-916SC150	¥55.600	
		B	4-916PS150S	¥55.500		4-916SC150S	¥58.500	

Synthetic Winch Line 延長用ケーブルに最適!!

水中救援作業, 山岳救援作業に軽くて作業性抜群!!



丈夫で軽く、また柔軟性が高いので作業性に富んでいます。キンクや型くずれの心配もありません。

ご希望の長さで製作致します。
お問い合わせください。

品番	サイズ		耐荷重	価格(税抜)
4-RE3850	10mm	15M	1.8t	¥43.800-
4-RE71650	11mm		2.3t	¥58.400-
4-RE1250	13mm		3.5t	¥74.300-

サイズ、長さ、フック等 ご指定のケーブル製作いたします。TEL03-5408-0024

Recovery Straps



幅	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
使用荷重/t	1.0	1.6	2.0	3.2	4.0	6.3	8.0	10.0	12.5
長/M	使用荷重/t はすべてストレート吊りの値です								
1.0m	2.290	3.200	4.580	6.860	9.150	価格はすべて税抜きです			
1.5	2.750	3.850	5.490	8.230	10.980	16.460	N/A	N/A	N/A
2	3.200	4.500	6.400	9.600	12.800	19.200	25.600	32.000	38.400
2.5	3.660	5.150	7.320	10.980	14.630	21.950	29.260	36.580	43.890
3	4.120	5.790	8.230	12.350	16.460	24.690	32.920	41.150	49.380
3.5	4.580	6.450	9.150	13.720	18.290	27.430	36.580	45.720	54.860
4	5.030	7.100	10.060	15.100	20.120	30.200	40.230	50.290	60.350
4.5	5.490	7.750	10.980	16.500	21.950	32.920	43.890	54.860	65.830
5	5.950	8.400	11.890	17.830	23.780	35.660	47.550	59.430	71.320
5.5	6.400	9.030	12.800	19.200	25.600	38.400	51.200	64.000	76.800
6	6.860	9.680	13.720	20.580	27.430	41.150	54.860	68.580	82.290
6.5	7.320	10.330	14.630	21.950	29.260	43.870	58.520	73.150	87.780
7	7.780	11.000	15.550	23.320	31.090	46.630	62.180	77.720	93.260
7.5	8.230	11.620	16.460	24.690	32.920	49.380	65.830	82.290	98.750
8	8.690	12.270	17.380	26.060	34.750	52.100	69.490	86.860	104.230
8.5	9.150	12.920	18.290	27.430	36.580	54.860	73.150	91.430	109.720



品番	サイズ/幅	使用荷重	価格 (税抜)
9-S2	約 50 mm	約 3,600kg	¥4,220
9-S3	約 80 mm	約 5,900kg	¥5,130
9-S4	約 100 mm	約 4,800kg	¥5,430
ID50A	約 130 mm	約 8,100kg	¥15,200
9-S6HD	約 150 mm	約 10,800kg	¥10,000

Corner Pads

ストラップの保護、破断防止にコーナーパットをご活用ください。各種サイズ取り揃えています。各パットの長さはすべて 500mm となります。

各種コーナーパッド

角張ったもの等には必ずコーナーパットをご使用ください。
鋭利なものに強いアラミド使用の保護カバー。

標準仕様 寸法表

対応ベルト(長さmm)	25mm幅用 (500)	35mm幅用 (500)	50mm幅用 (500)	75mm幅用 (500)	100mm幅用 (500)	150mm幅用 (500)	200mm幅用 (500)	250mm幅用 (500)	300mm幅用 (500)
Aパッド片面									
Bパッド片面マジック付									
Cパッド筒状マジック付									
Dパッド筒状									

各タイプ共通です。

幅 /mm	片側パット		筒状パット	
	A	B	C	D
25	770	1.150	1.910	1.150
35	1.150	1.530	1.910	1.150
50	1.150	1.530	2.290	1.680
75	1.530	1.910	3.050	2.140
100	1.990	2.370	3.430	2.900
150	2.670	3.200	4.200	5.490
200	3.280	4.350	5.190	6.480
250	3.810	4.730	6.180	7.550
300	4.580	5.490	7.170	8.920

Straps Loading Carrier

Straps



JフックVスリング

N711-8CL

フック長 約 38Cm スリング長 約 60Cm

¥18.200(税抜)

N711-8CL30

フック長 約 38Cm スリング長 約 76Cm

¥19.900(税抜)

N711-8CL44

フック長 約 38Cm スリング長 約 110Cm

¥22.000(税抜)

N711-8CL60

フック長 約 38Cm スリング長 約 150Cm

¥25.000(税抜)



スポーツカーフックVスリング

N711-8C

フック長 約 20Cm スリング長 約 60Cm

¥17.600(税抜)

N711-8C30

フック長 約 20Cm スリング長 約 76Cm

¥18.400(税抜)



ミニ J フックVスリング

N711-8CMJ

フック長 約 13Cm スリング長 約 60Cm

¥14.500(税抜)

N711-8CMJ30

フック長 約 13Cm スリング長 約 76Cm

¥15.800(税抜)

各種”V-ストラップオーダーメイド”賜ります。
スリングの長さ、フックの種類などオリジナル製品作製可能です。
お気軽にお問い合わせください。TEL 03-5408-0024



Axle V-Strap Assemblies



高級車のウインチ積み込み時、
下回りのキズ付け事故に悩ま
されます。
このアイテムを使用すれば一
発解決!!2層構造のストラップ
にG70のペアリンクが付属、使
用荷重 2.100Kg ストラップ長さ
120Cm ~ 240Cmまで
各種車両に応じてお選びい
ただげます。

アクセルV-ストラップ

品番	ストラップ長さ	販売価格
N711-VAS4	約 120Cm	¥ 29.300
N711-VAS6	約 180Cm	¥ 31.000
N711-VAS8	約 240Cm	¥ 32.800



片フックフルカバー付



ハシケンレッカーベルト

品番	サイズ/使用荷重	販売価格
ILAA-050003S	W=5Cm L=30Cm 破断荷重 4000Kg	¥ 5.580
ILAA-050005S	W=5Cm L=50Cm 破断荷重 6000Kg	¥6.300

バンパーフック用延長ベルト (エンドレス)

品番	サイズ/使用荷重	販売価格
ILDDB-035005	W=35mm L=50Cm 破断 1.5t	¥ 1.240

Straps Lifting Vehicle

Straps



別売 リフティングフレーム P47

500 065 カーリフティングマット

リフティングフレームを併用することにより素早く車両を吊り上げることが可能です。「車両にダメージを与える怖れがある車両には使用できません」スリング幅 300mm長さ調整 4.2m~5.1m 荷重 2500Kg (バスケット掛け使用時)

販売価格¥37.300



ホイールグripperリフティングスリング

ホイールグripper用スリング、天秤棒にも使用できます。

500 015 4ループ 幅 50mm X 長さ 1.3m / 1.5m / 1.7m 使用荷重 875Kgまで

販売価格¥14.490

500 085 5ループ 幅 50mm X 長さ 1.1m / 1.3m / 1.5m / 1.7m 使用荷重 875Kgまで

販売価格¥16.220



500 485 ループスリング

ホイールグripperを使用しなくても直接ホイールを吊り上げるアイテム
スチールホイールや鋭利な面がある場合は事前に保護が必要です。スリング幅 35mm 長さ 40Cm 荷重 750Kgまで

販売価格¥10.230



アルミホイールに優しい



ダブルループスリング

ホイールを安全に吊り上げる強度に優れ、幅 25mm で扱いやすい。保護カバー付きスリング 幅 25mm 荷重バスケット掛け時 1.000Kgまで

531 005 長さ 40Cm **販売価格¥1.980**

531 025 長さ 60Cm **販売価格¥2.530**

スエードカバー付き ダブルループスリング

ホイールに傷つけないスエードカバー付き 幅 25mm で扱いやすい。スリング幅 25mm 荷重バスケット掛け時 1.000Kgまで

532 005 長さ 40Cm **販売価格¥3.300**

532 025 長さ 60Cm **販売価格¥4.180**

Straps Lifting Vehicle

Straps



500 653 ホイールリフティングスリング

ホイールに素早くセットできるラッチ付フックが
付属、スチールホイールに使用可能
荷重 670Kgまで長さ 180Cm

販売価格¥23.900



501 005 リフティングスリング&伸縮式クロスバー

長さ 3 段調整付伸縮式クロスバーをスリングにセットすることによりスリングの絞りを防ぎます。スリング幅 20Cm
長さ 4.7m 荷重 2.500Kg

販売価格¥68.700

From Germany



501 785 スペシャルリフティングマット

リフティングフレームで素早く作業を行えるアイテム。
シャックルは 22mm 長さ調整は 3 段階 最適な吊上げバ
ランスを保てます。
スリング幅 30Cm 長さ 5.6m 荷重 3.000Kg

販売価格¥123.850-

※国内製の代用品もございます。



500 645 -
with leather

500 645 ホイールリフティングストラップ

ホイールを吊り上げ素早く積載作業を行えるアイテム。
レザープロテクター付
スリング幅 2.5Cm 長さ 1.8m 荷重 670Kg

販売価格¥23.900



500 655 S-フックホイールリフティングストラップ

ホイールを吊り上げ素早く積載作業を行えるアイテム。
スリング幅 2.5Cm 長さ 1.8m 荷重 875Kg


販売価格¥28.700



Imported From Germany

Wheel-Lift & Tie-Down Straps

Straps



ラッソーストラップタイダウンシステムセット

ラッソーストラップ 4本とラチェットバックル 4台のセット
 キャリアカーまたはホイールリフト、ドローリーにも使用できます。
 38-1-7-38-10A

(合計8点セット価格) **¥24.100 (税抜)**
 (38-1-7 ストラップのみ) **¥2.500 (税抜)**



ホルムス用バスケットストラップ

38-6
 使用荷重 750Kg


¥6.300(税抜)



センチュリーF1 WL300 用 2,5Cm ナイロンコートストラップ

38-0903075

使用荷重 750Kg **¥10.800(税抜)**



F1WL300用バスケットストラップ

38-62C

使用荷重 900Kg **¥9.120(税抜)**



キャリアカータイダウンシステムセット

スナップ付 4m ストラップ 4本とラチェットバックル 4台、Dリング
 付ショートストラップ 4本のセット、タイヤ固定に最適!

38-201SH(合計 12点セット価格) **¥29.500 (税抜)**



中型車用バスケットストラップ

適用サイズ 16-17.5 インチ

下記より最適なラチェットバックルをご選択ください。

¥14.800 (税抜)

Ratchet Buckles

品番	品名	価格 (税抜)
38-10	レギュラーハンドル ラチェットバックル ハンドル部 7.62Cm	¥2.500
38-20	ワイドハンドル ラチェットバックル ハンドル部 10.16Cm	¥2.940



No	品名	使用荷重	レギュラー ハンドル	価格(税抜)	ワイド ハンドル	価格(税抜)	フックのみ	価格(税抜)
1	シングル 90° フック	約 750kg	38-10A	¥3.560	38-20A	¥3.980	38-10A-H	¥1.160
2	"A" ブラケット	約 750kg	38-10B	¥3.560	38-20B	¥3.980	38-10B-H	¥1.160
3	ダブル J-フック	約 750kg	38-10C	¥3.980	38-20C	¥4.400	38-10C-H	¥1.570
4	フラットフックとスペーサー	約 750kg	38-11	¥3.560	38-21	¥3.980	38-11-H	¥1.160
5	スナップフックとスペーサー	約 990kg	38-12	¥3.560	38-22-D	¥3.980	38-12-H	¥1.160
6	ヒッチピン	約 1,400kg	38-13	¥4.190	38-23	¥4.610	38-13-H	¥1.780
7	サイドフック	約 750kg	38-14	¥3.560	38-24	¥3.980	38-14-H	¥1.160
8	フィンガーフック	約 900kg	38-17	¥3.980	38-27	¥4.400	38-17-H	¥1.570
9	チェーン	約 1,600kg	N/A	N/A	38-100-R	¥4.400	38-100-RG	¥1.570

Retractable Ratchet Tie-Down

Straps

自動巻き取り式ラチェットタイダウンはストラップが自動でバックルに巻き取られるので各種固定作業をスピーディーに行えます。ホイールリフトやドーリーの固縛作業をはじめバイク積載時にも非常に便利なアイテムです。

品番	リトラクタブルラチェットタイダウン	価格(税抜)
RRT-01	使用荷重:340Kg 両端に S-フック付 巻取り用ベルト:25mm幅×2m長	¥3,770
RRT-02	使用荷重:680Kg Dリング & スイベルフック 巻取り用ベルト:50mm幅×2m長	¥6,700



ストラップの長さ調整が必要ないので作業がスピーディーに、かつスマートに行えます。RS 業務にお勧めのアイテムです。(当社 RS 部長 手塚丈之)

Towing sling

伸縮式けん引スリング



狭い場所からの引き出し作業に、高速道路や幹線道路のトンネル等からの緊急移動に、レッカー車やキャリアカーには是非搭載しておきたいアイテムです。

伸縮式なのでけん引時のショックを吸収しスムーズに車輛を移動できます。

S-25 は一般のマイカーユーザー向けなのでロードサービスには適しません、小型レッカーには S-40 がお勧めです。中型レッカーには S-80 が最適です。



S-25 定格荷重 2.5t ¥3,980



S-40 定格荷重 4.0t ¥7,230



S-80 定格荷重 8.0t ¥14,140

Hashikens Tie-Down Straps

Straps



ホイールストラップ-T
ネット Tフック付



ホイールストラップ-Y
ドーリー用



ホイール止め補助ストラップ



株式会社 橋 研

品 番	品 名/サイズ	価 格(税抜)
ITAT-JAHC	ホイールストラップ Tタイプ ネット Tフック付 2本組	¥36.000
ITAY-JAHC-KD	ホイールストラップ Yタイプ ドーリー用 35mm 幅 X 2.5m 2 本組	¥15.600
ILDH-040010	ホイール止め補助ストラップ 破断荷重約 2.5t 40mm 幅 X 1m	¥2.100

サイドタイダウンシリーズはキャリアカーのボデーサイドに備えられた丸環フック等を用いて簡単で確実に車両を固定できる商品です。



品 番	サイド・タイダウン・Aタイプ・セット タイヤ2輪分	価 格(税抜)
STD-A	本体ベルト:50 mm幅 X 0.93m ~ 1.17m Oリング付巻取り用ベルト:35 mm幅 X 2.5m 長 ナローフック付 35 mm幅ベルト用ラチェットバックル	¥22.000

品 番	セルフローダーバスケットストラップ セット (ラチェット巻取りタイプ) タイヤ2輪分	価 格(税 抜)
35-SBS-6S	ベルト サイズ (50 mm幅 X 1.7m 長) X (35 mm幅 X 3.4m 長) ラチェット HLA-035 G型安全フック HSOFT-3A	¥26.700



Hashikens's Soft Car Rope



一般乗用車用



4WD 車用



トラック・バス用



重量車・重機用

品 番	適応車種	破断張力	伸張時/収縮時	重量	価 格(税抜)
S-5A G型安全フック付	一般乗用車	5t	3.6m/1.5m	900g	¥8.200
4WD-408SH G型安全フック付	オフロードタイプの4WD車用(2.2t迄)	8t	4.2m/1.9m	1.6kg	¥19.800
4WD-412SH G型安全フック付	オフロードタイプの4WD車用(3t迄)	12t	4.4m/2.1m	2.4kg	¥22.000
H-10A G型安全フック付	小・中型トラック・バス用(8t迄)	10t	4.7m/2.0m	1.9kg	¥19.000
H-15 フックなし	中型・大型トラック・バス用(12t迄)	15t	5.0m/2.1m	1.8kg	¥24.000
SH-30 フックなし	大型トラック(25t迄)・重機用(15t迄)	30t	5.0m/2.3m	4.0kg	¥60.000

Round Slings

Straps

2層構造の
アウトージャケ
ット鋭利な面
にはパットをこ
使用ください



赤色の繊維が見えたら使用禁止



ラウンドスリングは柔軟で扱いやすくロープ
表層は曲がりやめくれがありません。
チェーンやスリングベルトと同様の強度があ
りながら軽量で取り扱いが容易です。
使用荷重は色ごとに区別されているので一
目で判別できます。

ラウンドスリング 価格表

品番	カラー	長さ 約/Cm	使用荷重 ストレート吊り 約/Kg	使用荷重 チョーク吊り 約/Kg	使用荷重 バスケット吊り 約/Kg	価格(税抜)
38-RSP-4	●	120	1150	950	2.300	¥2.700
38-RSP-6		180				¥3.800
38-RSP-8		240				¥4.980
38-RSP-10		300				¥5.560
38-RSP-12		360				¥6.600
38-RSG-6	●	180	2.400	1.900	4.800	¥4.400
38-RSG-10		300				¥6.810
38-RSG-12		360				¥8.170
38-RSY-6	●	180	3.800	3.000	7.600	¥6.200
38-RSY-10		300				¥9.220
38-RSY-12		360				¥11.510
38-RSR-6	●	180	5.900	4.800	11.900	¥8.900
38-RSR-8		240				¥10.700
38-RSR-10		300				¥13.400
38-RSR-12		360				¥16.600
38-RSB-10	●	300	9.600	7.700	19.200	¥18.860
38-RSB-12		360				¥22.840
38-RSB-16		480				¥28.300
38-RSB-20		600				¥36.700



品番	カラー	ジョーカースリングフック 使用荷重 約/Kg	価格(税抜)
38-RSH-P	●	1.150	¥11.740
38-RSH-G	●	2.400	¥14.630
38-RSH-Y	●	3.800	¥17.800

Snatch Blocks

With Latched Swivel Hook

Snatch Blocks



ラッチ付きスイベルフック スナッチブロック



開閉式で簡単にケーブルをセットできます。

品番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	全長/開口部 約/mm	重量 約/Kg	価格 (税抜)
6I-2T3	7.6	2	8 - 10	245/26	2.7	¥7.410
6I-3T3	7.6	3	10 - 13	260/31	2.7	¥10.970
6I-4T4	11.4	4	10 - 13	360/43	6.3	¥13.500
6I-8T6	15.2	6	16 - 19		12.2	¥21.620
6I-8T8	20	8	16 - 19		16.7	¥31.000
6I-15T8	20	15	19 - 22		25.8	¥40.400
6I-15T10	25	15	19 - 22		34.4	¥56.100

With Swivel Shackle

スイベルシャックル スナッチブロック



品番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	重量 約/Kg	価格 (税抜)
6I-SW2T	7.6	2	8 - 10	2.2	¥6.950
6I-SW4T	11.4	4	10 - 13	6.3	¥13.800
6I-SW8T	15.2	8	16 - 19	12.6	¥25.300

With Swivel Shackle & Chain

スイベルシャックル チェーン



品番	シーブ径 約/Cm	使用荷重 約/ton	適用ケーブル 約/mm	チェーン長 約/Cm	価格 (税抜)
6I-2TSW30	7.6	2	8 - 10	76 8mm G70	¥10.970
6I-4TSW30	11.4	4	10 - 13	76 10mm G100	¥26.200
G711-30GL	チェーンのみ	2	6I-2TSW30 用	76 8mm G70	¥3.410
11-4T30	チェーンのみ	3.6	6I-4TSW30 用	76 10mm G100	¥14.000